

**II. Инвентаризационная ведомость обследования
существующих на участке зеленых насаждений**

№ п/п	Род ,вид	Кол-во деревьев (кустарников)		Кол-во стволов, шт.	Диаметр ствола на высоте 1,3 м Размер куста м х м	Основные показатели состояния (ствол, крона,повреждения)	Оценка состояния (хорошее,удовлетворительное,неудовлетворительное ,аварийное)
		шт.	кв.м				
1	Ива козья (Salix caprea)	1	0,25		0,5х0,5	Кустарник нормального развития, окраска и величина листьев нормальные.Признаков заболеваний и повреждений вредителями нет, механических повреждений отсутствуют.	хорошее
2	Ива козья (Salix caprea)	1	1		1х1	Кустарник нормального развития, окраска и величина листьев нормальные.Признаков заболеваний и повреждений вредителями нет, механических повреждений отсутствуют.	хорошее
3	Ива козья (Salix caprea)	1	1		1х1	Кустарник нормального развития, окраска и величина листьев нормальные.Признаков заболеваний и повреждений вредителями нет, механических повреждений отсутствуют.	хорошее
4	Ива козья (Salix caprea)	1	2,25		1,5х1,5	Кустарник нормального развития, окраска и величина листьев нормальные.Признаков заболеваний и повреждений вредителями нет, механических повреждений отсутствуют.	хорошее
5	Ива козья (Salix caprea)	1	8		2х4	Кустарник нормального развития, окраска и величина листьев нормальные.Признаков заболеваний и повреждений вредителями нет, механических повреждений отсутствуют.	хорошее
6	Ивовая роза (Rhabdophaga rosaria)	1	1		1х1	Кустарник нормального развития, окраска и величина листьев нормальные.Признаков заболеваний и повреждений вредителями нет, механических повреждений отсутствуют.	хорошее
7	Ивовая роза (Rhabdophaga rosaria)	1	1		1х1	Кустарник нормального развития, окраска и величина листьев нормальные.Признаков заболеваний и повреждений вредителями нет, механических повреждений отсутствуют.	хорошее
8	Ивовая роза (Rhabdophaga rosaria)	1	1,5		1х1,5	Кустарник нормального развития, окраска и величина листьев нормальные.Признаков заболеваний и повреждений вредителями нет, механических повреждений отсутствуют.	хорошее
9	Ивовая роза (Rhabdophaga rosaria)	1	36		6х6	Кустарник нормального развития, окраска и величина листьев нормальные.Признаков заболеваний и повреждений вредителями нет, механических повреждений отсутствуют.	хорошее
10	Ивовая роза (Rhabdophaga rosaria)	1	16		4х4	Кустарник переросший, ослабленный, с мелкой листвой и усыханием кроны более 50%, имеются признаки поражения болезнями и вредителями.	неудовлетворительное
11	Ивовая роза (Rhabdophaga rosaria)	1	12		3х4	Кустарник нормального развития, окраска и величина листьев нормальные.Признаков заболеваний и повреждений вредителями нет, механических повреждений отсутствуют.	хорошее
12	Ивовая роза (Rhabdophaga rosaria)	1	25		5х5	У кустарника имеется признак замедленного роста. С наличием усыхающих ветвей до 15%, изменением формы кроны, имеются повреждения вредителями	удовлетворительное
13	Ивовая роза (Rhabdophaga rosaria)	1	25		5х5	Кустарник нормального развития, окраска и величина листьев нормальные.Признаков заболеваний и повреждений вредителями нет, механических повреждений отсутствуют.	хорошее
14	Ивовая роза (Rhabdophaga rosaria)	1	20		5х4	У кустарника имеется признак замедленного роста. С наличием усыхающих ветвей до 15%, изменением формы кроны, имеются повреждения вредителями	удовлетворительное
15	Ивовая роза (Rhabdophaga rosaria)	1	15		3х5	У кустарника имеется признак замедленного роста. С наличием усыхающих ветвей до 15%, изменением формы кроны, имеются повреждения вредителями	удовлетворительное

16	Ива белая (Salix alba)	1		5	2,3,4,4,6	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
17	Ива белая (Salix alba)	1		5	1,1,1,2,3	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
18	Береза бумажная (Betula papyrifera)	1		1	1	Крона нормальной формы и развития, прирост текущего года нормальный для данного вида, возраста, условий произрастания дерева и сезонного периода, повреждения вредителями и поражение болезнями единичны.	хорошее
19	Береза бумажная (Betula papyrifera)	1		1	1	Крона нормальной формы и развития, прирост текущего года нормальный для данного вида, возраста, условий произрастания дерева и сезонного периода, повреждения вредителями и поражение болезнями единичны.	хорошее
20	Ива козья (Salix caprea)	1	0,25		0,5x0,5	Кустарник нормального развития, окраска и величина листьев нормальные. Признаков заболеваний и повреждений вредителями нет, механических повреждений отсутствуют.	хорошее
21	Ива козья (Salix caprea)	1	0,25		0,5x0,5	У кустарника имеется признак замедленного роста. С наличием усыхающих ветвей до 15%, изменением формы кроны, имеются повреждения вредителями	удовлетворительное
22	Ива козья (Salix caprea)	1	0,25		0,5x0,5	У кустарника имеется признак замедленного роста. С наличием усыхающих ветвей до 15%, изменением формы кроны, имеются повреждения вредителями	удовлетворительное
23	Ивовая роза (Rhabdophaga rosaria)	1	12		3x4	У кустарника имеется признак замедленного роста. С наличием усыхающих ветвей до 15%, изменением формы кроны, имеются повреждения вредителями	удовлетворительное
24	Ивовая роза (Rhabdophaga rosaria)	1	9		3x3	У кустарника имеется признак замедленного роста. С наличием усыхающих ветвей до 15%, изменением формы кроны, имеются повреждения вредителями	удовлетворительное
25	Ивовая роза (Rhabdophaga rosaria)	1	4		2x2	У кустарника имеется признак замедленного роста. С наличием усыхающих ветвей до 15%, изменением формы кроны, имеются повреждения вредителями	удовлетворительное
26	Ива белая (Salix alba)	1		1	15	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
27	Ива белая (Salix alba)	1		4	3,10,12,16	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
28	Ива белая (Salix alba)	1		1	15	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
29	Ивовая роза (Rhabdophaga rosaria)	1	4		2x2	Кустарник нормального развития, окраска и величина листьев нормальные. Признаков заболеваний и повреждений вредителями нет, механических повреждений отсутствуют.	хорошее
30	Береза бумажная (Betula papyrifera)	1		1	1	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
31	Береза бумажная (Betula papyrifera)	1		1	1	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное

32	Береза бумажная (Betula papyrifera)	1		1	1	Крона нормальной формы и развития, прирост текущего года нормальный для данного вида, возраста, условий произрастания дерева и сезонного периода, повреждения вредителями и поражение болезнями единичны.	хорошее
33	Береза бумажная (Betula papyrifera)	1		1	1	Крона нормальной формы и развития, прирост текущего года нормальный для данного вида, возраста, условий произрастания дерева и сезонного периода, повреждения вредителями и поражение болезнями единичны.	хорошее
34	Береза бумажная (Betula papyrifera)	1		1	1	Крона нормальной формы и развития, прирост текущего года нормальный для данного вида, возраста, условий произрастания дерева и сезонного периода, повреждения вредителями и поражение болезнями единичны.	хорошее
35	Береза бумажная (Betula papyrifera)	1		1	1	Крона нормальной формы и развития, прирост текущего года нормальный для данного вида, возраста, условий произрастания дерева и сезонного периода, повреждения вредителями и поражение болезнями единичны.	хорошее
36	Ива козья (Salix caprea)	1	6		2x3	Кустарник нормального развития, окраска и величина листьев нормальные. Признаков заболеваний и повреждений вредителями нет, механических повреждений отсутствуют.	хорошее
37	Ива козья (Salix caprea)	1	9		3x3	У кустарника имеется признак замедленного роста. С наличием усыхающих ветвей до 15%, изменением формы кроны, имеются повреждения вредителями	удовлетворительное
38	Береза бумажная (Betula papyrifera)	1		1	1	Крона нормальной формы и развития, прирост текущего года нормальный для данного вида, возраста, условий произрастания дерева и сезонного периода, повреждения вредителями и поражение болезнями единичны.	хорошее
39	Береза бумажная (Betula papyrifera)	1		1	1	Крона нормальной формы и развития, прирост текущего года нормальный для данного вида, возраста, условий произрастания дерева и сезонного периода, повреждения вредителями и поражение болезнями единичны.	хорошее
40	Береза бумажная (Betula papyrifera)	1		1	1	Крона нормальной формы и развития, прирост текущего года нормальный для данного вида, возраста, условий произрастания дерева и сезонного периода, повреждения вредителями и поражение болезнями единичны.	хорошее
41	Береза бумажная (Betula papyrifera)	1		1	1	Крона нормальной формы и развития, прирост текущего года нормальный для данного вида, возраста, условий произрастания дерева и сезонного периода, повреждения вредителями и поражение болезнями единичны.	хорошее
42	Береза бумажная (Betula papyrifera)	1		1	1	Крона нормальной формы и развития, прирост текущего года нормальный для данного вида, возраста, условий произрастания дерева и сезонного периода, повреждения вредителями и поражение болезнями единичны.	хорошее
43	Береза бумажная (Betula papyrifera)	1		1	1	Крона нормальной формы и развития, прирост текущего года нормальный для данного вида, возраста, условий произрастания дерева и сезонного периода, повреждения вредителями и поражение болезнями единичны.	хорошее
44	Береза бумажная (Betula papyrifera)	1		1	1	Крона нормальной формы и развития, прирост текущего года нормальный для данного вида, возраста, условий произрастания дерева и сезонного периода, повреждения вредителями и поражение болезнями единичны.	хорошее

45	Береза бумажная (<i>Betula papyrifera</i>)	1		1	2	Крона нормальной формы и развития, прирост текущего года нормальный для данного вида, возраста, условий произрастания дерева и сезонного периода, повреждения вредителями и поражение болезнями единичны.	хорошее
46	Береза бумажная (<i>Betula papyrifera</i>)	1		1	1	Крона нормальной формы и развития, прирост текущего года нормальный для данного вида, возраста, условий произрастания дерева и сезонного периода, повреждения вредителями и поражение болезнями единичны.	хорошее
47	Ива козья (<i>Salix caprea</i>)	1	1		1x1	У кустарника имеется признак замедленного роста. С наличием усыхающих ветвей до 15%, изменением формы кроны, имеются повреждения вредителями	удовлетворительное
48	Ива козья (<i>Salix caprea</i>)	1	0,25		0,5x0,5	У кустарника имеется признак замедленного роста. С наличием усыхающих ветвей до 15%, изменением формы кроны, имеются повреждения вредителями	удовлетворительное
49	Ива козья (<i>Salix caprea</i>)	1	0,25		0,5x0,5	У кустарника имеется признак замедленного роста. С наличием усыхающих ветвей до 15%, изменением формы кроны, имеются повреждения вредителями	удовлетворительное
50	Береза бумажная (<i>Betula papyrifera</i>)	1		1	1	Крона нормальной формы и развития, прирост текущего года нормальный для данного вида, возраста, условий произрастания дерева и сезонного периода, повреждения вредителями и поражение болезнями единичны.	хорошее
51	Береза бумажная (<i>Betula papyrifera</i>)	1		1	22	Крона сильно изрежена, в кроне более 50% сухих ветвей, прирост текущего года сильно уменьшен. На стволе и ветвях имеются признаки заселения стволовыми вредителями.	неудовлетворительное
52	Клен американский (<i>Ácer negúndo</i>)	1		5	2,2,3,5,6	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
53	Клен американский (<i>Ácer negúndo</i>)	1		1	7	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
54	Клен американский (<i>Ácer negúndo</i>)	1		1	5	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
55	Клен американский (<i>Ácer negúndo</i>)	1		1	2	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
56	Клен американский (<i>Ácer negúndo</i>)	1		2	1,7	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
57	Клен американский (<i>Ácer negúndo</i>)	1		3	1,2,2	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
58	Ивовая роза (<i>Rhabdophaga rosaria</i>)	1	9		3x3	У кустарника имеется признак замедленного роста. С наличием усыхающих ветвей до 15%, изменением формы кроны, имеются повреждения вредителями	удовлетворительное
59	Клен американский (<i>Ácer negúndo</i>)	1		1	4	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
60	Ива белая (<i>Salix alba</i>)	1		1	3	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное

61	Ива белая (Salix alba)	1		1	4	Крона сильно изрежена, в кроне более 50% сухих ветвей, прирост текущего года сильно уменьшен. На стволе и ветвях имеются признаки заселения стволовыми вредителями.	неудовлетворительное
62	Ива белая (Salix alba)	1		2	2,3	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
63	Береза бумажная (Betula papyrifera)	1		1	1	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
64	Крушина (Frángula)	1		2	2,4	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
65	Ива козья (Salix caprea)	1	25		5x5	Кустарник переросший, ослабленный, с мелкой листвой и усыханием кроны более 50%, имеются признаки поражения болезнями и вредителями.	неудовлетворительное
66	Ива козья (Salix caprea)	1	9		3x3	Кустарник переросший, ослабленный, с мелкой листвой и усыханием кроны более 50%, имеются признаки поражения болезнями и вредителями.	неудовлетворительное
67	Крушина (Frángula)	1		1	4	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
68	Крушина (Frángula)	1		1	4	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
69	Ива козья (Salix caprea)	1	12		3x4	У кустарника имеется признак замедленного роста. С наличием усыхающих ветвей до 15%, изменением формы кроны, имеются повреждения вредителями	удовлетворительное
70	Ива козья (Salix caprea)	1	16		4x4	У кустарника имеется признак замедленного роста. С наличием усыхающих ветвей до 15%, изменением формы кроны, имеются повреждения вредителями	удовлетворительное
71	Ива белая (Salix alba)	1		2	8,11	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
72	Ива белая (Salix alba)	1		1	8	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
73	Ива белая (Salix alba)	1		2	9,10	Крона сильно изрежена, в кроне более 50% сухих ветвей, прирост текущего года сильно уменьшен. На стволе и ветвях имеются признаки заселения стволовыми вредителями.	неудовлетворительное
74	Ива белая (Salix alba)	1		12	1,1,1,2,2,4,4,6,7,8,9,15	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
75	Ива белая (Salix alba)	1		1	7	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
76	Ива белая (Salix alba)	1		1	4	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
77	Ива белая (Salix alba)	1		1	3	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное

78	Ивовая роза (<i>Rhabdophaga rosaria</i>)	1	25		5x5	У кустарника имеется признак замедленного роста. С наличием усыхающих ветвей до 15%, изменением формы кроны, имеются повреждения вредителями	удовлетворительное
79	Сосна обыкновенная (<i>Pinus sylvestris</i>)	1		1	21	Хвоя светлее обычного, крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются признаки местного повреждения ствола.	удовлетворительное
80	Береза бумажная (<i>Betula papyrifera</i>)	1		1	24	Крона нормальной формы и развития, прирост текущего года нормальный для данного вида, возраста, условий произрастания дерева и сезонного периода, повреждения вредителями и поражение болезнями единичны.	хорошее
81	Ива козья (<i>Salix caprea</i>)	1	0,25		0,5x0,5	Кустарник переросший, ослабленный, с мелкой лиственной и усыханием кроны более 50%, имеются признаки поражения болезнями и вредителями.	неудовлетворительное
82	Крушина (<i>Frángula</i>)	1		1	2	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
83	Ива козья (<i>Salix caprea</i>)	1	0,25		0,5x0,5	Кустарник переросший, ослабленный, с мелкой лиственной и усыханием кроны более 50%, имеются признаки поражения болезнями и вредителями.	неудовлетворительное
84	Ива козья (<i>Salix caprea</i>)	1	0,25		0,5x0,5	Кустарник переросший, ослабленный, с мелкой лиственной и усыханием кроны более 50%, имеются признаки поражения болезнями и вредителями.	неудовлетворительное
85	Ива козья (<i>Salix caprea</i>)	1	0,25		0,5x0,5	Кустарник переросший, ослабленный, с мелкой лиственной и усыханием кроны более 50%, имеются признаки поражения болезнями и вредителями.	неудовлетворительное
86	Сосна обыкновенная (<i>Pinus sylvestris</i>)	1		1	4	Хвоя зеленая, нормальных размеров, крона нормальной формы и развития, прирост текущего года нормальный для данного вида, возраста, условий произрастания деревьев и сезонного периода, повреждения вредителями и поражение болезнями единичны или отсутствуют.	хорошее
87	Сосна обыкновенная (<i>Pinus sylvestris</i>)	1		1	6	Хвоя зеленая, нормальных размеров, крона нормальной формы и развития, прирост текущего года нормальный для данного вида, возраста, условий произрастания деревьев и сезонного периода, повреждения вредителями и поражение болезнями единичны или отсутствуют.	хорошее
88	Сосна обыкновенная (<i>Pinus sylvestris</i>)	1		1	1	Хвоя желтоватая, преждевременно опадает, крона сильно изрежена, в кроне более 50% сухих ветвей, прирост текущего года сильно уменьшен. На стволе и ветвях имеются признаки заселения стволовыми вредителями.	неудовлетворительное
89	Сосна обыкновенная (<i>Pinus sylvestris</i>)	1		1	2	Хвоя желтоватая, преждевременно опадает, крона сильно изрежена, в кроне более 50% сухих ветвей, прирост текущего года сильно уменьшен. На стволе и ветвях имеются признаки заселения стволовыми вредителями.	неудовлетворительное
90	Ива козья (<i>Salix caprea</i>)	1	36		6x6	Кустарник переросший, ослабленный, с мелкой лиственной и усыханием кроны более 50%, имеются признаки поражения болезнями и вредителями.	неудовлетворительное
91	Ива козья (<i>Salix caprea</i>)	1	0,25		0,5x0,5	Кустарник переросший, ослабленный, с мелкой лиственной и усыханием кроны более 50%, имеются признаки поражения болезнями и вредителями.	неудовлетворительное

92	Ива козья (Salix caprea)	1	0,25		0,5x0,5	Кустарник переросший, ослабленный, с мелкой листвой и усыханием кроны более 50%, имеются признаки поражения болезнями и вредителями.	неудовлетворительное
93	Ива козья (Salix caprea)	1	2,25		1,5x1,5	Кустарник переросший, ослабленный, с мелкой листвой и усыханием кроны более 50%, имеются признаки поражения болезнями и вредителями.	неудовлетворительное
94	Ива козья (Salix caprea)	1	4		2x2	Кустарник переросший, ослабленный, с мелкой листвой и усыханием кроны более 50%, имеются признаки поражения болезнями и вредителями.	неудовлетворительное
95	Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris)	1		1	1	Хвоя светлее обычного, крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются признаки местного повреждения ствола.	удовлетворительное
96	Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris)	1		1	1	Хвоя светлее обычного, крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются признаки местного повреждения ствола.	удовлетворительное
97	Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris)	1		1	4	Хвоя светлее обычного, крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются признаки местного повреждения ствола.	удовлетворительное
98	Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris)	1		1	1	Хвоя зеленая, нормальных размеров, крона нормальной формы и развития, прирост текущего года нормальный для данного вида, возраста, условий произрастания деревьев и сезонного периода, повреждения вредителями и поражение болезнями единичны или отсутствуют.	хорошее
99	Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris)	1		1	1	Хвоя светлее обычного, крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются признаки местного повреждения ствола.	удовлетворительное
100	Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris)	1		1	3	Хвоя светлее обычного, крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются признаки местного повреждения ствола.	удовлетворительное
101	Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris)	1		1	2	Хвоя светлее обычного, крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются признаки местного повреждения ствола.	удовлетворительное
102	Береза бумажная (Betula papyrifera)	1		1	18	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
103	Ива козья (Salix caprea)	1	4		2x2	Кустарник переросший, ослабленный, с мелкой листвой и усыханием кроны более 50%, имеются признаки поражения болезнями и вредителями.	неудовлетворительное
104	Ива козья (Salix caprea)	1	1		1x1	Кустарник переросший, ослабленный, с мелкой листвой и усыханием кроны более 50%, имеются признаки поражения болезнями и вредителями.	неудовлетворительное
105	Крушина (Frángula)	1		1	1	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
106	Береза бумажная (Betula papyrifera)	1		1	19	Крона сильно изрежена, в кроне более 50% сухих ветвей, прирост текущего года сильно уменьшен. На стволе и ветвях имеются признаки заселения стволовыми вредителями.	неудовлетворительное
107	Крушина (Frángula)	1	25		5x5	У кустарника имеется признак замедленного роста. С наличием усыхающих ветвей до 15%, изменением формы кроны, имеются повреждения вредителями	удовлетворительное

108	Сосна обыкновенная (<i>Pinus sylvestris</i>)	1		1	1	Хвоя зеленая, нормальных размеров, крона нормальной формы и развития, прирост текущего года нормальный для данного вида, возраста, условий произрастания деревьев и сезонного периода, повреждения вредителями и поражение болезнями единичны или отсутствуют.	хорошее
109	Крушина (<i>Frángula</i>)	1		1	1	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
110	Ивовая роза (<i>Rhabdophaga rosaria</i>)	1	0,25		0,5х0,5	У кустарника имеется признак замедленного роста. С наличием усыхающих ветвей до 15%, изменением формы кроны, имеются повреждения вредителями	удовлетворительное
111	Ивовая роза (<i>Rhabdophaga rosaria</i>)	1	4		2х2	У кустарника имеется признак замедленного роста. С наличием усыхающих ветвей до 15%, изменением формы кроны, имеются повреждения вредителями	удовлетворительное
112	Ивовая роза (<i>Rhabdophaga rosaria</i>)	1	9		3х3	У кустарника имеется признак замедленного роста. С наличием усыхающих ветвей до 15%, изменением формы кроны, имеются повреждения вредителями	удовлетворительное
113	Ивовая роза (<i>Rhabdophaga rosaria</i>)	1	25		5х5	У кустарника имеется признак замедленного роста. С наличием усыхающих ветвей до 15%, изменением формы кроны, имеются повреждения вредителями	удовлетворительное
114	Ива козья (<i>Salix caprea</i>)	1	16		4х4	Кустарник переросший, ослабленный, с мелкой листвой и усыханием кроны более 50%, имеются признаки поражения болезнями и вредителями.	неудовлетворительное
115	Ивовая роза (<i>Rhabdophaga rosaria</i>)	1	9		3х3	Кустарник переросший, ослабленный, с мелкой листвой и усыханием кроны более 50%, имеются признаки поражения болезнями и вредителями.	неудовлетворительное
116	Ивовая роза (<i>Rhabdophaga rosaria</i>)	1	25		5х5	Кустарник переросший, ослабленный, с мелкой листвой и усыханием кроны более 50%, имеются признаки поражения болезнями и вредителями.	неудовлетворительное
117	Береза бумажная (<i>Betula papyrifera</i>)	1		1	1	Крона нормальной формы и развития, прирост текущего года нормальный для данного вида, возраста, условий произрастания дерева и сезонного периода, повреждения вредителями и поражение болезнями единичны.	хорошее
118	Береза бумажная (<i>Betula papyrifera</i>)	1		1	2	Крона нормальной формы и развития, прирост текущего года нормальный для данного вида, возраста, условий произрастания дерева и сезонного периода, повреждения вредителями и поражение болезнями единичны.	хорошее
119	Берёза повислая (<i>Betula pendula</i>)	1		1	1	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
120	Ива козья (<i>Salix caprea</i>)	1	25		5х5	У кустарника имеется признак замедленного роста. С наличием усыхающих ветвей до 15%, изменением формы кроны, имеются повреждения вредителями	удовлетворительное
121	Берёза повислая (<i>Betula pendula</i>)	1		1	26	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
122	Ивовая роза (<i>Rhabdophaga rosaria</i>)	1	4		2х2	У кустарника имеется признак замедленного роста. С наличием усыхающих ветвей до 15%, изменением формы кроны, имеются повреждения вредителями	удовлетворительное

123	Сосна обыкновенная (<i>Pinus sylvestris</i>)	1		1	14	Хвоя желтоватая, преждевременно опадает, крона сильно изрежена, в кроне более 50% сухих ветвей, прирост текущего года сильно уменьшен. На стволе и ветвях имеются признаки заселения стволовыми вредителями. Имеется слом ствола.	неудовлетворительное
124	Сосна обыкновенная (<i>Pinus sylvestris</i>)	1		1	25	Хвоя желтоватая, преждевременно опадает, крона сильно изрежена, в кроне более 50% сухих ветвей, прирост текущего года сильно уменьшен. На стволе и ветвях имеются признаки заселения стволовыми вредителями.	неудовлетворительное
125	Крушина (<i>Frángula</i>)	1	25		5x5	У кустарника имеется признак замедленного роста. С наличием усыхающих ветвей до 15%, изменением формы кроны, имеются повреждения вредителями	удовлетворительное
126	Ивовая роза (<i>Rhabdophaga rosaria</i>)	1	30		5x6	У кустарника имеется признак замедленного роста. С наличием усыхающих ветвей до 15%, изменением формы кроны, имеются повреждения вредителями	удовлетворительное
127	Ивовая роза (<i>Rhabdophaga rosaria</i>)	1	4		2x2	У кустарника имеется признак замедленного роста. С наличием усыхающих ветвей до 15%, изменением формы кроны, имеются повреждения вредителями	удовлетворительное
128	Ивовая роза (<i>Rhabdophaga rosaria</i>)	1	1		1x1	У кустарника имеется признак замедленного роста. С наличием усыхающих ветвей до 15%, изменением формы кроны, имеются повреждения вредителями	удовлетворительное
129	Ивовая роза (<i>Rhabdophaga rosaria</i>)	1	0,25		0,5x0,5	У кустарника имеется признак замедленного роста. С наличием усыхающих ветвей до 15%, изменением формы кроны, имеются повреждения вредителями	удовлетворительное
130	Ивовая роза (<i>Rhabdophaga rosaria</i>)	1	1		1x1	У кустарника имеется признак замедленного роста. С наличием усыхающих ветвей до 15%, изменением формы кроны, имеются повреждения вредителями	удовлетворительное
131	Ивовая роза (<i>Rhabdophaga rosaria</i>)	1	0,25		0,5x0,5	У кустарника имеется признак замедленного роста. С наличием усыхающих ветвей до 15%, изменением формы кроны, имеются повреждения вредителями	удовлетворительное
132	Ивовая роза (<i>Rhabdophaga rosaria</i>)	1	1		1x1	У кустарника имеется признак замедленного роста. С наличием усыхающих ветвей до 15%, изменением формы кроны, имеются повреждения вредителями	удовлетворительное
133	Ивовая роза (<i>Rhabdophaga rosaria</i>)	1	2,25		1,5x1,5	У кустарника имеется признак замедленного роста. С наличием усыхающих ветвей до 15%, изменением формы кроны, имеются повреждения вредителями	удовлетворительное
134	Ивовая роза (<i>Rhabdophaga rosaria</i>)	1	1,5		1x1,5	У кустарника имеется признак замедленного роста. С наличием усыхающих ветвей до 15%, изменением формы кроны, имеются повреждения вредителями	удовлетворительное
135	Ивовая роза (<i>Rhabdophaga rosaria</i>)	1	3		1x3	У кустарника имеется признак замедленного роста. С наличием усыхающих ветвей до 15%, изменением формы кроны, имеются повреждения вредителями	удовлетворительное
136	Ивовая роза (<i>Rhabdophaga rosaria</i>)	1	0,25		0,5x0,5	У кустарника имеется признак замедленного роста. С наличием усыхающих ветвей до 15%, изменением формы кроны, имеются повреждения вредителями	удовлетворительное

137	Ивовая роза (<i>Rhabdophaga rosaria</i>)	1	1		1x1	У кустарника имеется признак замедленного роста. С наличием усыхающих ветвей до 15%, изменением формы кроны, имеются повреждения вредителями	удовлетворительное
138	Ивовая роза (<i>Rhabdophaga rosaria</i>)	1	1		1x1	У кустарника имеется признак замедленного роста. С наличием усыхающих ветвей до 15%, изменением формы кроны, имеются повреждения вредителями	удовлетворительное
139	Ивовая роза (<i>Rhabdophaga rosaria</i>)	1	2		1x2	У кустарника имеется признак замедленного роста. С наличием усыхающих ветвей до 15%, изменением формы кроны, имеются повреждения вредителями	удовлетворительное
140	Ивовая роза (<i>Rhabdophaga rosaria</i>)	1	25		5x5	У кустарника имеется признак замедленного роста. С наличием усыхающих ветвей до 15%, изменением формы кроны, имеются повреждения вредителями	удовлетворительное
141	Ивовая роза (<i>Rhabdophaga rosaria</i>)	1	56		7x8	У кустарника имеется признак замедленного роста. С наличием усыхающих ветвей до 15%, изменением формы кроны, имеются повреждения вредителями	удовлетворительное
142	Ива козья (<i>Salix caprea</i>)	1	0,25		0,5x0,5	У кустарника имеется признак замедленного роста. С наличием усыхающих ветвей до 15%, изменением формы кроны, имеются повреждения вредителями	удовлетворительное
143	Береза бумажная (<i>Betula papyrifera</i>)	1		2	7,13	Крона слабоажурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
144	Ивовая роза (<i>Rhabdophaga rosaria</i>)	1	25		5x5	У кустарника имеется признак замедленного роста. С наличием усыхающих ветвей до 15%, изменением формы кроны, имеются повреждения вредителями	удовлетворительное
145	Береза бумажная (<i>Betula papyrifera</i>)	1		1	9	Крона слабоажурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
146	Береза бумажная (<i>Betula papyrifera</i>)	1		1	8	Крона слабоажурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
147	Береза бумажная (<i>Betula papyrifera</i>)	1		1	7	Крона слабоажурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
148	Береза бумажная (<i>Betula papyrifera</i>)	1		1	19	Крона слабоажурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
149	Ивовая роза (<i>Rhabdophaga rosaria</i>)	1	1		1x1	У кустарника имеется признак замедленного роста. С наличием усыхающих ветвей до 15%, изменением формы кроны, имеются повреждения вредителями	удовлетворительное
150	Ивовая роза (<i>Rhabdophaga rosaria</i>)	1	9		3x3	У кустарника имеется признак замедленного роста. С наличием усыхающих ветвей до 15%, изменением формы кроны, имеются повреждения вредителями	удовлетворительное
151	Ивовая роза (<i>Rhabdophaga rosaria</i>)	1	24		4x6	У кустарника имеется признак замедленного роста. С наличием усыхающих ветвей до 15%, изменением формы кроны, имеются повреждения вредителями	удовлетворительное
152	Ива козья (<i>Salix caprea</i>)	1	9		3x3	У кустарника имеется признак замедленного роста. С наличием усыхающих ветвей до 15%, изменением формы кроны, имеются повреждения вредителями	удовлетворительное

153	Ива козья (<i>Salix caprea</i>)	1	6		2х3	У кустарника имеется признак замедленного роста. С наличием усыхающих ветвей до 15%, изменением формы кроны, имеются повреждения вредителями	удовлетворительное
154	Ива белая (<i>Salix alba</i>)	1		1	5	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
155	Ива козья (<i>Salix caprea</i>)	1	12		3х4	У кустарника имеется признак замедленного роста. С наличием усыхающих ветвей до 15%, изменением формы кроны, имеются повреждения вредителями	удовлетворительное
156	Береза бумажная (<i>Betula papyrifera</i>)	1		2	3,3	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
157	Береза бумажная (<i>Betula papyrifera</i>)	1		2	3,3	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
158	Береза бумажная (<i>Betula papyrifera</i>)	1		2	3,3	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
159	Сосна обыкновенная (<i>Pinus sylvestris</i>)	1		1	16	Хвоя светлее обычного, крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются признаки местного повреждения ствола.	удовлетворительное
160	Ива белая (<i>Salix alba</i>)	1		2	1,16	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
161	Береза бумажная (<i>Betula papyrifera</i>)	1		1	16	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
162	Ива козья (<i>Salix caprea</i>)	1	6		2х3	Кустарник переросший, ослабленный, с мелкой листвой и усыханием кроны более 50%, имеются признаки поражения болезнями и вредителями.	неудовлетворительное
163	Тополь дрожащий (осина) (<i>Populus tremula</i>)	1		1	1	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
164	Тополь дрожащий (осина) (<i>Populus tremula</i>)	1		1	1	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
165	Тополь дрожащий (осина) (<i>Populus tremula</i>)	1		1	1	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
166	Тополь дрожащий (осина) (<i>Populus tremula</i>)	1		1	1	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
167	Тополь дрожащий (осина) (<i>Populus tremula</i>)	1		1	1	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
168	Тополь дрожащий (осина) (<i>Populus tremula</i>)	1		1	1	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
169	Тополь дрожащий (осина) (<i>Populus tremula</i>)	1		1	10	Имеется более 50% сухих ветвей, прирост текущего года сильно уменьшен. На стволе и ветвях имеются признаки заселения стволовыми вредителями. Отсутствует верх кроны.	неудовлетворительное
170	Тополь дрожащий (осина) (<i>Populus tremula</i>)	1		1	1	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное

[illegible]

189	Ива белая (Salix alba)	1		1	13	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
190	Береза бумажная (Betula papyrifera)	1		1	3	Крона сильно изрежена, в кроне более 50% сухих ветвей, прирост текущего года сильно уменьшен. На стволе и ветвях имеются признаки заселения стволовыми вредителями. Наклон ствола	неудовлетворительное
191	Тополь дрожащий (осина) (Populus tremula)	1		1	5	Имеется более 50% сухих ветвей, прирост текущего года сильно уменьшен. На стволе и ветвях имеются признаки заселения стволовыми вредителями. Отсутствует верх кроны.	неудовлетворительное
192	Береза бумажная (Betula papyrifera)	1		2	1,1	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
193	Ива козья (Salix caprea)	1	16		4x4	У кустарника имеется признак замедленного роста. С наличием усыхающих ветвей до 15%, изменением формы кроны, имеются повреждения вредителями	удовлетворительное
194	Береза бумажная (Betula papyrifera)	1		1	27	Крона нормальной формы и развития, прирост текущего года нормальный для данного вида, возраста, условий произрастания дерева и сезонного периода, повреждения вредителями и поражение болезнями единичны.	хорошее
195	Ива козья (Salix caprea)	1	2,25		1,5x1,5	У кустарника имеется признак замедленного роста. С наличием усыхающих ветвей до 15%, изменением формы кроны, имеются повреждения вредителями	удовлетворительное
196	Береза бумажная (Betula papyrifera)	1		1	10	Крона нормальной формы и развития, прирост текущего года нормальный для данного вида, возраста, условий произрастания дерева и сезонного периода, повреждения вредителями и поражение болезнями единичны.	хорошее
197	Ива белая (Salix alba)	1		3	6,11,15	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
198	Ива козья (Salix caprea)	1	20		4x5	У кустарника имеется признак замедленного роста. С наличием усыхающих ветвей до 15%, изменением формы кроны, имеются повреждения вредителями	удовлетворительное
199	Береза бумажная (Betula papyrifera)	1		1	14	Крона нормальной формы и развития, прирост текущего года нормальный для данного вида, возраста, условий произрастания дерева и сезонного периода, повреждения вредителями и поражение болезнями единичны.	хорошее
200	Береза бумажная (Betula papyrifera)	1		1	10	Крона нормальной формы и развития, прирост текущего года нормальный для данного вида, возраста, условий произрастания дерева и сезонного периода, повреждения вредителями и поражение болезнями единичны.	хорошее
201	Береза бумажная (Betula papyrifera)	1		1	13	Крона нормальной формы и развития, прирост текущего года нормальный для данного вида, возраста, условий произрастания дерева и сезонного периода, повреждения вредителями и поражение болезнями единичны.	хорошее
202	Береза бумажная (Betula papyrifera)	1		1	4	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
203	Береза бумажная (Betula papyrifera)	1		1	9	Крона нормальной формы и развития, прирост текущего года нормальный для данного вида, возраста, условий произрастания дерева и сезонного периода, повреждения вредителями и поражение болезнями единичны.	хорошее

204	Береза бумажная (Betula papyrifera)	1		1	8	Крона нормальной формы и развития, прирост текущего года нормальный для данного вида, возраста, условий произрастания дерева и сезонного периода, повреждения вредителями и поражение болезнями единичны.	хорошее
205	Береза бумажная (Betula papyrifera)	1		1	17	Крона нормальной формы и развития, прирост текущего года нормальный для данного вида, возраста, условий произрастания дерева и сезонного периода, повреждения вредителями и поражение болезнями единичны.	хорошее
206	Береза бумажная (Betula papyrifera)	1		1	2	Крона слабоажурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
207	Береза бумажная (Betula papyrifera)	1		1	8	Крона нормальной формы и развития, прирост текущего года нормальный для данного вида, возраста, условий произрастания дерева и сезонного периода, повреждения вредителями и поражение болезнями единичны.	хорошее
208	Береза бумажная (Betula papyrifera)	1		1	8	Крона нормальной формы и развития, прирост текущего года нормальный для данного вида, возраста, условий произрастания дерева и сезонного периода, повреждения вредителями и поражение болезнями единичны.	хорошее
209	Береза бумажная (Betula papyrifera)	1		1	9	Крона нормальной формы и развития, прирост текущего года нормальный для данного вида, возраста, условий произрастания дерева и сезонного периода, повреждения вредителями и поражение болезнями единичны.	хорошее
210	Береза бумажная (Betula papyrifera)	1		1	8	Крона нормальной формы и развития, прирост текущего года нормальный для данного вида, возраста, условий произрастания дерева и сезонного периода, повреждения вредителями и поражение болезнями единичны.	хорошее
211	Береза бумажная (Betula papyrifera)	1		1	3	Крона нормальной формы и развития, прирост текущего года нормальный для данного вида, возраста, условий произрастания дерева и сезонного периода, повреждения вредителями и поражение болезнями единичны.	хорошее
212	Береза бумажная (Betula papyrifera)	1		1	1	Крона слабоажурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
213	Береза бумажная (Betula papyrifera)	1		1	1	Крона слабоажурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
214	Береза бумажная (Betula papyrifera)	1		1	4	Крона слабоажурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
215	Береза бумажная (Betula papyrifera)	1		1	7	Крона слабоажурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
216	Береза бумажная (Betula papyrifera)	1		1	8	Крона слабоажурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
217	Береза бумажная (Betula papyrifera)	1		1	4	Крона сильно изрежена, в кроне более 50% сухих ветвей, прирост текущего года сильно уменьшен. На стволе и ветвях имеются признаки заселения стволовыми вредителями.	неудовлетворительное
218	Береза бумажная (Betula papyrifera)	1		1	6	Крона слабоажурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное

219	Береза бумажная (<i>Betula papyrifera</i>)	1		1	4	Крона слабоажурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
220	Береза бумажная (<i>Betula papyrifera</i>)	1		1	5	Крона слабоажурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
221	Береза бумажная (<i>Betula papyrifera</i>)	1		1	4	Крона слабоажурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
222	Береза бумажная (<i>Betula papyrifera</i>)	1		1	1	Крона слабоажурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
223	Береза бумажная (<i>Betula papyrifera</i>)	1		1	1	Крона слабоажурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
224	Береза бумажная (<i>Betula papyrifera</i>)	1		1	8	Крона слабоажурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
225	Береза бумажная (<i>Betula papyrifera</i>)	1		1	6	Крона слабоажурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
226	Береза бумажная (<i>Betula papyrifera</i>)	1		1	14	Крона слабоажурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
227	Береза бумажная (<i>Betula papyrifera</i>)	1		1	2	Крона слабоажурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
228	Береза бумажная (<i>Betula papyrifera</i>)	1		2	3,9	Крона слабоажурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
229	Береза бумажная (<i>Betula papyrifera</i>)	1		1	9	Крона слабоажурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
230	Береза бумажная (<i>Betula papyrifera</i>)	1		1	8	Крона слабоажурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
231	Береза бумажная (<i>Betula papyrifera</i>)	1		1	4	Крона слабоажурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
232	Сосна обыкновенная (<i>Pinus sylvestris</i>)	1		1	27	Хвоя светлее обычного, крона слабоажурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются признаки местного повреждения ствола.	удовлетворительное
233	Береза бумажная (<i>Betula papyrifera</i>)	1		1	26	Крона слабоажурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
234	Ива белая (<i>Salix alba</i>)	1		2	7,10	Крона нормальной формы и развития, прирост текущего года нормальный для данного вида, возраста, условий произрастания дерева и сезонного периода, повреждения вредителями и поражение болезнями единичны.	хорошее
235	Береза бумажная (<i>Betula papyrifera</i>)	1		1	19	Крона нормальной формы и развития, прирост текущего года нормальный для данного вида, возраста, условий произрастания дерева и сезонного периода, повреждения вредителями и поражение болезнями единичны.	хорошее

[illegible]

[illegible]

269	Ива белая (Salix alba)	1		1	4	Крона нормальной формы и развития, прирост текущего года нормальный для данного вида, возраста, условий произрастания дерева и сезонного периода, повреждения вредителями и поражение болезнями единичны.	хорошее
270	Ива белая (Salix alba)	1		1	1	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
271	Ива белая (Salix alba)	1		1	1	Крона нормальной формы и развития, прирост текущего года нормальный для данного вида, возраста, условий произрастания дерева и сезонного периода, повреждения вредителями и поражение болезнями единичны.	хорошее
272	Ива белая (Salix alba)	1		1	1	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
273	Ива белая (Salix alba)	1		1	1	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
274	Ива белая (Salix alba)	1		1	1	Крона нормальной формы и развития, прирост текущего года нормальный для данного вида, возраста, условий произрастания дерева и сезонного периода, повреждения вредителями и поражение болезнями единичны.	хорошее
275	Ива белая (Salix alba)	1		1	2	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
276	Ива белая (Salix alba)	1		1	1	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
277	Ива белая (Salix alba)	1		1	1	Крона нормальной формы и развития, прирост текущего года нормальный для данного вида, возраста, условий произрастания дерева и сезонного периода, повреждения вредителями и поражение болезнями единичны.	хорошее
278	Ива белая (Salix alba)	1		1	1	Крона нормальной формы и развития, прирост текущего года нормальный для данного вида, возраста, условий произрастания дерева и сезонного периода, повреждения вредителями и поражение болезнями единичны.	хорошее
279	Ива белая (Salix alba)	1		1	14	Крона нормальной формы и развития, прирост текущего года нормальный для данного вида, возраста, условий произрастания дерева и сезонного периода, повреждения вредителями и поражение болезнями единичны.	хорошее
280	Береза бумажная (Betula papyrifera)	1		1	5	Крона усохла, но мелкие веточки и кора сохранились. На стволе, ветвях и корневых лапах имеются признаки заселения стволовыми вредителями и их вылетные отверстия.	аварийное
281	Береза бумажная (Betula papyrifera)	1		1	10	Крона усохла, но мелкие веточки и кора сохранились. На стволе, ветвях и корневых лапах имеются признаки заселения стволовыми вредителями и их вылетные отверстия.	аварийное
282	Береза бумажная (Betula papyrifera)	1		1	3	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
283	Береза бумажная (Betula papyrifera)	1		4	6,12,20,23	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное

284	Сосна обыкновенная (<i>Pinus sylvestris</i>)	1		1	25	Хвоя светлее обычного, крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются признаки местного повреждения ствола.	удовлетворительное
285	Сосна обыкновенная (<i>Pinus sylvestris</i>)	1		1	19	Хвоя светлее обычного, крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются признаки местного повреждения ствола.	удовлетворительное
286	Береза бумажная (<i>Betula papyrifera</i>)	1		1	12	Крона усохла, но мелкие веточки и кора сохранились. На стволе, ветвях и корневых лапах имеются признаки заселения стволовыми вредителями и их вылетные отверстия. Сильно наклонена.	аварийное
287	Ива козья (<i>Salix caprea</i>)	1	2		1x2	У кустарника имеется признак замедленного роста. С наличием усыхающих ветвей до 15%, изменением формы кроны, имеются повреждения вредителями	удовлетворительное
288	Ива белая (<i>Salix alba</i>)	1		2	4,4	Крона сильно изрежена, в кроне более 50% сухих ветвей, прирост текущего года сильно уменьшен. На стволе и ветвях имеются признаки заселения стволовыми вредителями. Наклон ствола.	неудовлетворительное
289	Ива белая (<i>Salix alba</i>)	1		2	11,11	Крона сильно изрежена, в кроне более 50% сухих ветвей, прирост текущего года сильно уменьшен. На стволе и ветвях имеются признаки заселения стволовыми вредителями. Наклон ствола.	неудовлетворительное
290	Рябина обыкновенная (<i>Sorbus aucuparia</i>)	1		1	5	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
291	Сосна обыкновенная (<i>Pinus sylvestris</i>)	1		1	18	Хвоя светлее обычного, крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются признаки местного повреждения ствола.	удовлетворительное
292	Ива белая (<i>Salix alba</i>)	1		2	8,10	Крона усохла, но мелкие веточки и кора сохранились. На стволе, ветвях и корневых лапах имеются признаки заселения стволовыми вредителями и их вылетные отверстия.	аварийное
293	Ива белая (<i>Salix alba</i>)	1		2	11,14	Крона сильно изрежена, в кроне более 50% сухих ветвей, прирост текущего года сильно уменьшен. На стволе и ветвях имеются признаки заселения стволовыми вредителями.	неудовлетворительное
294	Ива белая (<i>Salix alba</i>)	1		2	10,10	Крона сильно изрежена, в кроне более 50% сухих ветвей, прирост текущего года сильно уменьшен. На стволе и ветвях имеются признаки заселения стволовыми вредителями.	неудовлетворительное
295	Береза бумажная (<i>Betula papyrifera</i>)	1		1	11	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
296	Береза бумажная (<i>Betula papyrifera</i>)	1		1	7	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
297	Береза бумажная (<i>Betula papyrifera</i>)	1		1	15	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
298	Береза бумажная (<i>Betula papyrifera</i>)	1		1	7	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
299	Береза бумажная (<i>Betula papyrifera</i>)	1		1	30	Крона нормальной формы и развития, прирост текущего года нормальный для данного вида, возраста, условий произрастания дерева и сезонного периода, повреждения вредителями и поражение болезнями единичны.	хорошее

300	Береза бумажная (<i>Betula papyrifera</i>)	1		1	18	Крона нормальной формы и развития, прирост текущего года нормальный для данного вида, возраста, условий произрастания дерева и сезонного периода, повреждения вредителями и поражение болезнями единичны.	хорошее
301	Береза бумажная (<i>Betula papyrifera</i>)	1		1	17	Крона нормальной формы и развития, прирост текущего года нормальный для данного вида, возраста, условий произрастания дерева и сезонного периода, повреждения вредителями и поражение болезнями единичны.	хорошее
302	Береза бумажная (<i>Betula papyrifera</i>)	1		1	7	Крона слабоажурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
303	Береза бумажная (<i>Betula papyrifera</i>)	1		1	13	Крона слабоажурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
304	Береза бумажная (<i>Betula papyrifera</i>)	1		1	7	Крона слабоажурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
305	Береза бумажная (<i>Betula papyrifera</i>)	1		1	23	Крона нормальной формы и развития, прирост текущего года нормальный для данного вида, возраста, условий произрастания дерева и сезонного периода, повреждения вредителями и поражение болезнями единичны.	хорошее
306	Береза бумажная (<i>Betula papyrifera</i>)	1		1	9	Крона слабоажурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
307	Ива белая (<i>Salix alba</i>)	1		2	11,12	Крона слабоажурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
308	Береза бумажная (<i>Betula papyrifera</i>)	1		1	10	Крона слабоажурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
309	Ива белая (<i>Salix alba</i>)	1		1	6	Крона слабоажурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
310	Ива белая (<i>Salix alba</i>)	1		1	2	Крона сильно изрежена, в кроне более 50% сухих ветвей, прирост текущего года сильно уменьшен. На стволе и ветвях имеются признаки заселения стволовыми вредителями.	неудовлетворительное
311	Сосна обыкновенная (<i>Pinus sylvestris</i>)	1		1	9	Хвоя желтоватая, преждевременно опадает, крона сильно изрежена, в кроне более 50% сухих ветвей, прирост текущего года сильно уменьшен. На стволе и ветвях имеются признаки заселения стволовыми вредителями. Имеется слом ствола.	неудовлетворительное
312	Ива белая (<i>Salix alba</i>)	1		1	6	Крона сильно изрежена, в кроне более 50% сухих ветвей, прирост текущего года сильно уменьшен. На стволе и ветвях имеются признаки заселения стволовыми вредителями.	неудовлетворительное
313	Рябина обыкновенная (<i>Sorbus aucuparia</i>)	1		1	3	Крона слабоажурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
314	Ива белая (<i>Salix alba</i>)	1		3	3,3,3	Крона сильно изрежена, в кроне более 50% сухих ветвей, прирост текущего года сильно уменьшен. На стволе и ветвях имеются признаки заселения стволовыми вредителями.	неудовлетворительное
315	Береза бумажная (<i>Betula papyrifera</i>)	1		1	19	Крона слабоажурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное

316	Крушина (Frángula)	1		1	3	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
317	Ива белая (Salix alba)	1		1	2	Крона сильно изрезана, в кроне более 50% сухих ветвей, прирост текущего года сильно уменьшен. На стволе и ветвях имеются признаки заселения стволовыми вредителями.	неудовлетворительное
318	Ива белая (Salix alba)	1		1	2	Крона сильно изрезана, в кроне более 50% сухих ветвей, прирост текущего года сильно уменьшен. На стволе и ветвях имеются признаки заселения стволовыми вредителями.	неудовлетворительное
319	Рябина обыкновенная (Sórbus aucupária)	1		1	2	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
320	Крушина (Frángula)	1		1	1	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
321	Рябина обыкновенная (Sórbus aucupária)	1		1	1	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
322	Рябина обыкновенная (Sórbus aucupária)	1		1	1	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
323	Ива белая (Salix alba)	1		1	2	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
324	Ива белая (Salix alba)	1		1	3	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
325	Ива белая (Salix alba)	1		1	2	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
326	Ива белая (Salix alba)	1		1	1	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
327	Ива белая (Salix alba)	1		1	1	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
328	Ива белая (Salix alba)	1		1	1	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
329	Ива белая (Salix alba)	1		1	1	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
330	Ива белая (Salix alba)	1		2	10,11	Крона усохла, но мелкие веточки и кора сохранились. На стволе, ветвях и корневых лапах имеются признаки заселения стволовыми вредителями и их вылетные отверстия.	аварийное
331	Ива козья (Salix caprea)	1	1,5		1x1,5	У кустарника имеется признак замедленного роста. С наличием усыхающих ветвей до 15%, изменением формы кроны, имеются повреждения вредителями	удовлетворительное
332	Тополь дрожащий (осина) (Populus tremula)	1		1	1	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
333	Тополь дрожащий (осина) (Populus tremula)	1		1	1	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное

[illegible]

352	Тополь дрожащий (осина) (<i>Populus tremula</i>)	1		1	2	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
353	Тополь дрожащий (осина) (<i>Populus tremula</i>)	1		1	5	Крона сильно изрежена, в кроне более 50% сухих ветвей, прирост текущего года сильно уменьшен. На стволе и ветвях имеются признаки заселения стволовыми вредителями.	неудовлетворительное
354	Тополь дрожащий (осина) (<i>Populus tremula</i>)	1		1	4	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
355	Тополь дрожащий (осина) (<i>Populus tremula</i>)	1		1	4	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
356	Тополь дрожащий (осина) (<i>Populus tremula</i>)	1		1	1	Крона сильно изрежена, в кроне более 50% сухих ветвей, прирост текущего года сильно уменьшен. На стволе и ветвях имеются признаки заселения стволовыми вредителями.	неудовлетворительное
357	Тополь дрожащий (осина) (<i>Populus tremula</i>)	1		1	4	Крона сильно изрежена, в кроне более 50% сухих ветвей, прирост текущего года сильно уменьшен. На стволе и ветвях имеются признаки заселения стволовыми вредителями.	неудовлетворительное
358	Тополь дрожащий (осина) (<i>Populus tremula</i>)	1		1	2	Крона сильно изрежена, в кроне более 50% сухих ветвей, прирост текущего года сильно уменьшен. На стволе и ветвях имеются признаки заселения стволовыми вредителями.	неудовлетворительное
359	Тополь дрожащий (осина) (<i>Populus tremula</i>)	1		1	5	Крона сильно изрежена, в кроне более 50% сухих ветвей, прирост текущего года сильно уменьшен. На стволе и ветвях имеются признаки заселения стволовыми вредителями.	неудовлетворительное
360	Тополь дрожащий (осина) (<i>Populus tremula</i>)	1		1	25	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
361	Береза бумажная (<i>Betula papyrifera</i>)	1		1	24	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
362	Тополь дрожащий (осина) (<i>Populus tremula</i>)	1		1	8	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
363	Тополь дрожащий (осина) (<i>Populus tremula</i>)	1		1	2	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
364	Тополь дрожащий (осина) (<i>Populus tremula</i>)	1		1	4	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
365	Береза бумажная (<i>Betula papyrifera</i>)	1		1	20	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
366	Тополь дрожащий (осина) (<i>Populus tremula</i>)	1		2	3,5	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
367	Тополь дрожащий (осина) (<i>Populus tremula</i>)	1		1	7	Крона сильно изрежена, в кроне более 50% сухих ветвей, прирост текущего года сильно уменьшен. На стволе и ветвях имеются признаки заселения стволовыми вредителями.	неудовлетворительное
368	Ива козья (<i>Salix caprea</i>)	1	9		3x3	Кустарник переросший, ослабленный, с мелкой листвой и усыханием кроны более 50%, имеются признаки поражения болезнями и вредителями.	неудовлетворительное

369	Ива козья (Salix caprea)	1	12		3x4	У кустарника имеется признак замедленного роста. С наличием усыхающих ветвей до 15%, изменением формы кроны, имеются повреждения вредителями	удовлетворительное
370	Тополь дрожащий (осина) (Populus tremula)	1		1	3	Крона слабоажурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
371	Тополь дрожащий (осина) (Populus tremula)	1		1	4	Крона слабоажурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
372	Тополь дрожащий (осина) (Populus tremula)	1		1	6	Крона слабоажурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
373	Тополь дрожащий (осина) (Populus tremula)	1		1	1	Крона слабоажурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
374	Тополь дрожащий (осина) (Populus tremula)	1		1	3	Крона слабоажурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
375	Берёза повислая (Betula pendula)	1		1	4	Крона слабоажурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
376	Тополь дрожащий (осина) (Populus tremula)	1		1	6	Крона слабоажурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
377	Тополь дрожащий (осина) (Populus tremula)	1		1	4	Крона сильно изрежена, в кроне более 50% сухих ветвей, прирост текущего года сильно уменьшен. На стволе и ветвях имеются признаки заселения стволовыми вредителями.	неудовлетворительное
378	Тополь дрожащий (осина) (Populus tremula)	1		1	22	Крона слабоажурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
379	Тополь дрожащий (осина) (Populus tremula)	1		1	2	Крона слабоажурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
380	Тополь дрожащий (осина) (Populus tremula)	1		2	1,3	Крона слабоажурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
381	Тополь дрожащий (осина) (Populus tremula)	1		3	2,3,3	Крона слабоажурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
382	Тополь дрожащий (осина) (Populus tremula)	1		1	1	Крона слабоажурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
383	Ива козья (Salix caprea)	1	6		2x3	У кустарника имеется признак замедленного роста. С наличием усыхающих ветвей до 15%, изменением формы кроны, имеются повреждения вредителями	удовлетворительное
384	Шиповник (Rösa)	1	4		2x2	У кустарника имеется признак замедленного роста. С наличием усыхающих ветвей до 15%, изменением формы кроны, имеются повреждения вредителями	удовлетворительное
385	Ива козья (Salix caprea)	1	2,25		1,5x1,5	У кустарника имеется признак замедленного роста. С наличием усыхающих ветвей до 15%, изменением формы кроны, имеются повреждения вредителями	удовлетворительное

386	Береза бумажная (<i>Betula papyrifera</i>)	1		1	24	Крона слабоажурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
387	Берёза повислая (<i>Betula pendula</i>)	1		2	3,19	Крона слабоажурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
388	Береза бумажная (<i>Betula papyrifera</i>)	1		1	15	Крона слабоажурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
389	Ива белая (<i>Salix alba</i>)	1		4	2,2,3,4	Крона слабоажурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
390	Береза бумажная (<i>Betula papyrifera</i>)	1		1	30	Крона слабоажурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
391	Ива белая (<i>Salix alba</i>)	1		1	2	Крона слабоажурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
392	Ива белая (<i>Salix alba</i>)	1		1	4	Крона слабоажурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
393	Ива белая (<i>Salix alba</i>)	1		1	1	Крона слабоажурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
394	Ива белая (<i>Salix alba</i>)	1		1	1	Крона слабоажурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
395	Ива белая (<i>Salix alba</i>)	1		1	10	Крона усохла, но мелкие веточки и кора сохранились. На стволе, ветвях и корневых лапах имеются признаки заселения стволовыми вредителями и их вылетные отверстия. Сильно наклонена.	аварийное
396	Ива белая (<i>Salix alba</i>)	1		1	11	Крона сильно изрежена, в кроне более 75% сухих ветвей, прирост текущего года сильно уменьшен. На стволе и ветвях имеются признаки заселения стволовыми вредителями.	неудовлетворительное
397	Ива белая (<i>Salix alba</i>)	1		1	1	Крона сильно изрежена, в кроне более 50% сухих ветвей, прирост текущего года сильно уменьшен. На стволе и ветвях имеются признаки заселения стволовыми вредителями.	неудовлетворительное
398	Ива белая (<i>Salix alba</i>)	1		1	1	Крона сильно изрежена, в кроне более 50% сухих ветвей, прирост текущего года сильно уменьшен. На стволе и ветвях имеются признаки заселения стволовыми вредителями.	неудовлетворительное
399	Ива белая (<i>Salix alba</i>)	1		1	1	Крона сильно изрежена, в кроне более 50% сухих ветвей, прирост текущего года сильно уменьшен. На стволе и ветвях имеются признаки заселения стволовыми вредителями.	неудовлетворительное
400	Ива белая (<i>Salix alba</i>)	1		1	1	Крона сильно изрежена, в кроне более 50% сухих ветвей, прирост текущего года сильно уменьшен. На стволе и ветвях имеются признаки заселения стволовыми вредителями.	неудовлетворительное
401	Ива белая (<i>Salix alba</i>)	1		1	1	Крона сильно изрежена, в кроне более 50% сухих ветвей, прирост текущего года сильно уменьшен. На стволе и ветвях имеются признаки заселения стволовыми вредителями.	неудовлетворительное
402	Ива белая (<i>Salix alba</i>)	1		1	1	Крона сильно изрежена, в кроне более 50% сухих ветвей, прирост текущего года сильно уменьшен. На стволе и ветвях имеются признаки заселения стволовыми вредителями.	неудовлетворительное

403	Ива белая (Salix alba)	1		1	1	Крона сильно изрежена, в кроне более 50% сухих ветвей, прирост текущего года сильно уменьшен. На стволе и ветвях имеются признаки заселения стволовыми вредителями.	неудовлетворительное
404	Ива белая (Salix alba)	1		1	1	Крона сильно изрежена, в кроне более 50% сухих ветвей, прирост текущего года сильно уменьшен. На стволе и ветвях имеются признаки заселения стволовыми вредителями.	неудовлетворительное
405	Ива белая (Salix alba)	1		1	1	Крона сильно изрежена, в кроне более 50% сухих ветвей, прирост текущего года сильно уменьшен. На стволе и ветвях имеются признаки заселения стволовыми вредителями.	неудовлетворительное
406	Ива белая (Salix alba)	1		2	3,11	Крона сильно изрежена, в кроне более 50% сухих ветвей, прирост текущего года сильно уменьшен. На стволе и ветвях имеются признаки заселения стволовыми вредителями.	неудовлетворительное
407	Береза бумажная (Betula papyrifera)	1		1	4	Крона сильно изрежена, в кроне более 50% сухих ветвей, прирост текущего года сильно уменьшен. На стволе и ветвях имеются признаки заселения стволовыми вредителями.	неудовлетворительное
408	Береза бумажная (Betula papyrifera)	1		1	8	Крона слабоажурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
409	Ива белая (Salix alba)	1		4	2,4,6,9	Крона усохла, но мелкие веточки и кора сохранились. На стволе, ветвях и корневых лапах имеются признаки заселения стволовыми вредителями и их вылетные отверстия.	аварийное
410	Клен американский (Ácer negúndo)	1		1	6	Крона слабоажурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
411	Ива белая (Salix alba)	1		1	4	Крона усохла, но мелкие веточки и кора сохранились. На стволе, ветвях и корневых лапах имеются признаки заселения стволовыми вредителями и их вылетные отверстия.	аварийное
412	Береза бумажная (Betula papyrifera)	1		1	14	Крона слабоажурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
413	Береза бумажная (Betula papyrifera)	1		1	3	Крона слабоажурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
414	Береза бумажная (Betula papyrifera)	1		1	11	Крона слабоажурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
415	Ива белая (Salix alba)	1		2	6,8	Крона усохла, но мелкие веточки и кора сохранились. На стволе, ветвях и корневых лапах имеются признаки заселения стволовыми вредителями и их вылетные отверстия.	аварийное
416	Рябина обыкновенная (Sórbus aucupária)	1		1	1	Крона слабоажурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
417	Рябина обыкновенная (Sórbus aucupária)	1		1	1	Крона слабоажурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
418	Рябина обыкновенная (Sórbus aucupária)	1		1	1	Крона слабоажурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
419	Рябина обыкновенная (Sórbus aucupária)	1		1	1	Крона слабоажурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное

[illegible]

437	Береза бумажная (<i>Betula papyrifera</i>)	1		1	6	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
438	Ива белая (<i>Salix alba</i>)	1		2	3,3	Крона усохла, но мелкие веточки и кора сохранились. На стволе, ветвях и корневых лапах имеются признаки заселения стволовыми вредителями и их вылетные отверстия.	аварийное
439	Сосна обыкновенная (<i>Pinus sylvestris</i>)	1		1	12	Хвоя желтоватая, преждевременно опадает, крона сильно изрежена, в кроне более 50% сухих ветвей, прирост текущего года сильно уменьшен. На стволе и ветвях имеются признаки заселения стволовыми вредителями. Имеется слом ствола.	неудовлетворительное
440	Береза бумажная (<i>Betula papyrifera</i>)	1		1	12	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
441	Береза бумажная (<i>Betula papyrifera</i>)	1		1	16	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
442	Береза бумажная (<i>Betula papyrifera</i>)	1		1	22	Крона нормальной формы и развития, прирост текущего года нормальный для данного вида, возраста, условий произрастания дерева и сезонного периода, повреждения вредителями и поражение болезнями единичны.	хорошее
443	Сосна обыкновенная (<i>Pinus sylvestris</i>)	1		1	14	Хвоя желтоватая, преждевременно опадает, крона сильно изрежена, в кроне более 50% сухих ветвей, прирост текущего года сильно уменьшен. На стволе и ветвях имеются признаки заселения стволовыми вредителями. Имеется слом ствола.	неудовлетворительное
444	Ива белая (<i>Salix alba</i>)	1		2	2,9	Крона усохла, но мелкие веточки и кора сохранились. На стволе, ветвях и корневых лапах имеются признаки заселения стволовыми вредителями и их вылетные отверстия.	аварийное
445	Береза бумажная (<i>Betula papyrifera</i>)	1		1	4	Крона сильно изрежена, в кроне более 50% сухих ветвей, прирост текущего года сильно уменьшен. На стволе и ветвях имеются признаки заселения стволовыми вредителями.	неудовлетворительное
446	Тополь дрожащий (осина) (<i>Populus tremula</i>)	1		1	1	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
447	Тополь дрожащий (осина) (<i>Populus tremula</i>)	1		1	1	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
448	Береза бумажная (<i>Betula papyrifera</i>)	1		1	11	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
449	Береза бумажная (<i>Betula papyrifera</i>)	1		1	15	Крона нормальной формы и развития, прирост текущего года нормальный для данного вида, возраста, условий произрастания дерева и сезонного периода, повреждения вредителями и поражение болезнями единичны.	хорошее
450	Береза бумажная (<i>Betula papyrifera</i>)	1		1	11	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
451	Береза бумажная (<i>Betula papyrifera</i>)	1		1	13	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное

[illegible]

468	Береза бумажная (<i>Betula papyrifera</i>)	1		1	13	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
469	Ива белая (<i>Salix alba</i>)	1		1	2	Крона сильно изрежена, в кроне более 50% сухих ветвей, прирост текущего года сильно уменьшен. На стволе и ветвях имеются признаки заселения стволовыми вредителями.	неудовлетворительное
470	Тополь дрожащий (осина) (<i>Populus tremula</i>)	1		1	9	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
471	Тополь дрожащий (осина) (<i>Populus tremula</i>)	1		1	1	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
472	Тополь дрожащий (осина) (<i>Populus tremula</i>)	1		1	1	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
473	Ива козья (<i>Salix caprea</i>)	1	5		2x2,5	Кустарник переросший, ослабленный, с мелкой листвой и усыханием кроны более 50%, имеются признаки поражения болезнями и вредителями.	неудовлетворительное
474	Ива козья (<i>Salix caprea</i>)	1	9		3x3	У кустарника имеется признак замедленного роста. С наличием усыхающих ветвей до 15%, изменением формы кроны, имеются повреждения вредителями	удовлетворительное
475	Ива козья (<i>Salix caprea</i>)	1	2		1x2	У кустарника имеется признак замедленного роста. С наличием усыхающих ветвей до 15%, изменением формы кроны, имеются повреждения вредителями	удовлетворительное
476	Ива козья (<i>Salix caprea</i>)	1	1,5		1x1,5	Кустарник переросший, ослабленный, с мелкой листвой и усыханием кроны более 50%, имеются признаки поражения болезнями и вредителями.	неудовлетворительное
477	Ива белая (<i>Salix alba</i>)	1		3	3,4,5	Крона сильно изрежена, в кроне более 50% сухих ветвей, прирост текущего года сильно уменьшен. На стволе и ветвях имеются признаки заселения стволовыми вредителями.	неудовлетворительное
478	Ива белая (<i>Salix alba</i>)	1		2	1,2	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
479	Ива козья (<i>Salix caprea</i>)	1	2,25		1,5x1,5	У кустарника имеется признак замедленного роста. С наличием усыхающих ветвей до 15%, изменением формы кроны, имеются повреждения вредителями	удовлетворительное
480	Ива белая (<i>Salix alba</i>)	1		4	5,6,9	Крона сильно изрежена, в кроне более 50% сухих ветвей, прирост текущего года сильно уменьшен. На стволе и ветвях имеются признаки заселения стволовыми вредителями.	неудовлетворительное
481	Ива белая (<i>Salix alba</i>)	1		2	2,2	Крона сильно изрежена, в кроне более 50% сухих ветвей, прирост текущего года сильно уменьшен. На стволе и ветвях имеются признаки заселения стволовыми вредителями.	неудовлетворительное
482	Ива белая (<i>Salix alba</i>)	1		2	3,3	Крона сильно изрежена, в кроне более 50% сухих ветвей, прирост текущего года сильно уменьшен. На стволе и ветвях имеются признаки заселения стволовыми вредителями.	неудовлетворительное
483	Ива белая (<i>Salix alba</i>)	1		2	6,6	Крона сильно изрежена, в кроне более 50% сухих ветвей, прирост текущего года сильно уменьшен. На стволе и ветвях имеются признаки заселения стволовыми вредителями.	неудовлетворительное

484	Ива козья (Salix caprea)	1	9		3x3	У кустарника имеется признак замедленного роста. С наличием усыхающих ветвей до 15%, изменением формы кроны, имеются повреждения вредителями	удовлетворительное
485	Ива козья (Salix caprea)	1	16		4x4	У кустарника имеется признак замедленного роста. С наличием усыхающих ветвей до 15%, изменением формы кроны, имеются повреждения вредителями	удовлетворительное
486	Ива козья (Salix caprea)	1	1		1x1	У кустарника имеется признак замедленного роста. С наличием усыхающих ветвей до 15%, изменением формы кроны, имеются повреждения вредителями	удовлетворительное
487	Ива белая (Salix alba)	1		4	1,2,2,3	Крона сильно изрежена, в кроне более 50% сухих ветвей, прирост текущего года сильно уменьшен. На стволе и ветвях имеются признаки заселения стволовыми вредителями.	неудовлетворительное
488	Ива белая (Salix alba)	1		4	1,2,2,2	Крона усохла, но мелкие веточки и кора сохранились. На стволе, ветвях и корневых лапах имеются признаки заселения стволовыми вредителями и их вылетные отверстия.	аварийное
489	Береза бумажная (Betula papyrifera)	1		1	4	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
490	Ива белая (Salix alba)	1		2	3,3	Крона усохла, но мелкие веточки и кора сохранились. На стволе, ветвях и корневых лапах имеются признаки заселения стволовыми вредителями и их вылетные отверстия.	аварийное
491	Береза бумажная (Betula papyrifera)	1		1	6	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
492	Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris)	1		1	3	Хвоя светлее обычного, крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются признаки местного повреждения ствола.	удовлетворительное
493	Тополь дрожащий (осина) (Populus tremula)	1		1	5	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
494	Тополь дрожащий (осина) (Populus tremula)	1		1	3	Крона усохла, но мелкие веточки и кора сохранились. На стволе, ветвях и корневых лапах имеются признаки заселения стволовыми вредителями и их вылетные отверстия.	аварийное
495	Тополь дрожащий (осина) (Populus tremula)	1		1	8	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
496	Береза бумажная (Betula papyrifera)	1		2	11,22	Крона нормальной формы и развития, прирост текущего года нормальный для данного вида, возраста, условий произрастания дерева и сезонного периода, повреждения вредителями и поражение болезнями единичны.	хорошее
497	Тополь дрожащий (осина) (Populus tremula)	1		1	3	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
498	Ива белая (Salix alba)	1		2	6,7	Крона усохла, но мелкие веточки и кора сохранились. На стволе, ветвях и корневых лапах имеются признаки заселения стволовыми вредителями и их вылетные отверстия.	аварийное

499	Сосна обыкновенная (<i>Pinus sylvestris</i>)	1		1	3	Хвоя желтоватая, преждевременно опадает, крона сильно изрежена, в кроне более 50% сухих ветвей, прирост текущего года сильно уменьшен. На стволе и ветвях имеются признаки заселения стволовыми вредителями. Имеется слом ствола.	неудовлетворительное
500	Тополь дрожащий (осина) (<i>Populus tremula</i>)	1		1	4	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
501	Тополь дрожащий (осина) (<i>Populus tremula</i>)	1		1	2	Крона сильно изрежена, в кроне более 50% сухих ветвей, прирост текущего года сильно уменьшен. На стволе и ветвях имеются признаки заселения стволовыми вредителями.	неудовлетворительное
502	Тополь дрожащий (осина) (<i>Populus tremula</i>)	1		1	2	Крона сильно изрежена, в кроне более 50% сухих ветвей, прирост текущего года сильно уменьшен. На стволе и ветвях имеются признаки заселения стволовыми вредителями.	неудовлетворительное
503	Тополь дрожащий (осина) (<i>Populus tremula</i>)	1		1	3	Крона сильно изрежена, в кроне более 50% сухих ветвей, прирост текущего года сильно уменьшен. На стволе и ветвях имеются признаки заселения стволовыми вредителями.	неудовлетворительное
504	Тополь дрожащий (осина) (<i>Populus tremula</i>)	1		1	5	Крона сильно изрежена, в кроне более 50% сухих ветвей, прирост текущего года сильно уменьшен. На стволе и ветвях имеются признаки заселения стволовыми вредителями.	неудовлетворительное
505	Сосна обыкновенная (<i>Pinus sylvestris</i>)	1		1	4	Хвоя желтоватая, преждевременно опадает, крона сильно изрежена, в кроне более 50% сухих ветвей, прирост текущего года сильно уменьшен. На стволе и ветвях имеются признаки заселения стволовыми вредителями. Имеется слом ствола.	неудовлетворительное
506	Береза бумажная (<i>Betula papyrifera</i>)	1		1	15	Крона нормальной формы и развития, прирост текущего года нормальный для данного вида, возраста, условий произрастания дерева и сезонного периода, повреждения вредителями и поражение болезнями единичны.	хорошее
507	Сосна обыкновенная (<i>Pinus sylvestris</i>)	1		1	10	Хвоя светлее обычного, крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются признаки местного повреждения ствола.	удовлетворительное
508	Сосна обыкновенная (<i>Pinus sylvestris</i>)	1		1	7	Хвоя светлее обычного, крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются признаки местного повреждения ствола.	удовлетворительное
509	Береза бумажная (<i>Betula papyrifera</i>)	1		1	6	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
510	Ива белая (<i>Salix alba</i>)	1		1	2	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
511	Ива белая (<i>Salix alba</i>)	1		1	2	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
512	Ива белая (<i>Salix alba</i>)	1		1	1	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
513	Ива белая (<i>Salix alba</i>)	1		1	1	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное

514	Сосна обыкновенная (<i>Pinus sylvestris</i>)	1		1	14	Хвоя серо-желтая, крона усохла, но мелкие веточки и кора сохранились. На стволе, ветвях имеются признаки заселения стволовыми вредителями и их вылетные отверстия.	аварийное
515	Ива белая (<i>Salix alba</i>)	1		1	8	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
516	Тополь дрожащий (осина) (<i>Populus tremula</i>)	1		1	18	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
517	Береза бумажная (<i>Betula papyrifera</i>)	1		1	19	Крона нормальной формы и развития, прирост текущего года нормальный для данного вида, возраста, условий произрастания дерева и сезонного периода, повреждения вредителями и поражение болезнями единичны.	хорошее
518	Сосна обыкновенная (<i>Pinus sylvestris</i>)	1		1	6	Хвоя светлее обычного, крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются признаки местного повреждения ствола.	удовлетворительное
519	Береза бумажная (<i>Betula papyrifera</i>)	1		1	10	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
520	Ива белая (<i>Salix alba</i>)	1		1	2	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
521	Ива белая (<i>Salix alba</i>)	1		1	1	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
522	Береза бумажная (<i>Betula papyrifera</i>)	1		1	2	Крона сильно изрежена, в кроне более 50% сухих ветвей, прирост текущего года сильно уменьшен. На стволе и ветвях имеются признаки заселения стволовыми вредителями.	неудовлетворительное
523	Береза бумажная (<i>Betula papyrifera</i>)	1		1	4	Крона сильно изрежена, в кроне более 50% сухих ветвей, прирост текущего года сильно уменьшен. На стволе и ветвях имеются признаки заселения стволовыми вредителями.	неудовлетворительное
524	Ива белая (<i>Salix alba</i>)	1		1	2	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
525	Рябина обыкновенная (<i>Sorbus aucuparia</i>)	1		1	1	Крона сильно изрежена, в кроне более 50% сухих ветвей, прирост текущего года сильно уменьшен. На стволе и ветвях имеются признаки заселения стволовыми вредителями.	неудовлетворительное
526	Ива белая (<i>Salix alba</i>)	1		1	1	Крона сильно изрежена, в кроне более 50% сухих ветвей, прирост текущего года сильно уменьшен. На стволе и ветвях имеются признаки заселения стволовыми вредителями.	неудовлетворительное
527	Ива белая (<i>Salix alba</i>)	1		1	1	Крона сильно изрежена, в кроне более 50% сухих ветвей, прирост текущего года сильно уменьшен. На стволе и ветвях имеются признаки заселения стволовыми вредителями.	неудовлетворительное
528	Ива белая (<i>Salix alba</i>)	1		1	1	Крона сильно изрежена, в кроне более 50% сухих ветвей, прирост текущего года сильно уменьшен. На стволе и ветвях имеются признаки заселения стволовыми вредителями.	неудовлетворительное
529	Ива белая (<i>Salix alba</i>)	1		1	1	Крона сильно изрежена, в кроне более 50% сухих ветвей, прирост текущего года сильно уменьшен. На стволе и ветвях имеются признаки заселения стволовыми вредителями.	неудовлетворительное

530	Тополь дрожащий (осина) (<i>Populus tremula</i>)	1		1	1	Крона сильно изрежена, в кроне более 50% сухих ветвей, прирост текущего года сильно уменьшен. На стволе и ветвях имеются признаки заселения стволовыми вредителями.	неудовлетворительное
531	Ива белая (<i>Salix alba</i>)	1		1	1	Крона сильно изрежена, в кроне более 50% сухих ветвей, прирост текущего года сильно уменьшен. На стволе и ветвях имеются признаки заселения стволовыми вредителями.	неудовлетворительное
532	Ива белая (<i>Salix alba</i>)	1		1	1	Крона сильно изрежена, в кроне более 50% сухих ветвей, прирост текущего года сильно уменьшен. На стволе и ветвях имеются признаки заселения стволовыми вредителями.	неудовлетворительное
533	Ива белая (<i>Salix alba</i>)	1		1	1	Крона сильно изрежена, в кроне более 50% сухих ветвей, прирост текущего года сильно уменьшен. На стволе и ветвях имеются признаки заселения стволовыми вредителями.	неудовлетворительное
534	Ива белая (<i>Salix alba</i>)	1		1	1	Крона сильно изрежена, в кроне более 50% сухих ветвей, прирост текущего года сильно уменьшен. На стволе и ветвях имеются признаки заселения стволовыми вредителями.	неудовлетворительное
535	Ива белая (<i>Salix alba</i>)	1		1	1	Крона сильно изрежена, в кроне более 50% сухих ветвей, прирост текущего года сильно уменьшен. На стволе и ветвях имеются признаки заселения стволовыми вредителями.	неудовлетворительное
536	Ива белая (<i>Salix alba</i>)	1		1	2	Крона сильно изрежена, в кроне более 50% сухих ветвей, прирост текущего года сильно уменьшен. На стволе и ветвях имеются признаки заселения стволовыми вредителями.	неудовлетворительное
537	Ива белая (<i>Salix alba</i>)	1		1	1	Крона сильно изрежена, в кроне более 50% сухих ветвей, прирост текущего года сильно уменьшен. На стволе и ветвях имеются признаки заселения стволовыми вредителями.	неудовлетворительное
538	Ива козья (<i>Salix caprea</i>)	1	6		2х3	Кустарник переросший, ослабленный, с мелкой листвой и усыханием кроны более 50%, имеются признаки поражения болезнями и вредителями.	неудовлетворительное
539	Рябина обыкновенная (<i>Sórbus aucupária</i>)	1		2	2,4	Крона усохла, но мелкие веточки и кора сохранились. На стволе, ветвях и корневых лапах имеются признаки заселения стволовыми вредителями и их вылетные отверстия.	аварийное
540	Рябина обыкновенная (<i>Sórbus aucupária</i>)	1		1	1	Крона сильно изрежена, в кроне более 50% сухих ветвей, прирост текущего года сильно уменьшен. На стволе и ветвях имеются признаки заселения стволовыми вредителями.	неудовлетворительное
541	Рябина обыкновенная (<i>Sórbus aucupária</i>)	1		1	1	Крона сильно изрежена, в кроне более 50% сухих ветвей, прирост текущего года сильно уменьшен. На стволе и ветвях имеются признаки заселения стволовыми вредителями.	неудовлетворительное
542	Рябина обыкновенная (<i>Sórbus aucupária</i>)	1		1	1	Крона сильно изрежена, в кроне более 50% сухих ветвей, прирост текущего года сильно уменьшен. На стволе и ветвях имеются признаки заселения стволовыми вредителями.	неудовлетворительное
543	Ива белая (<i>Salix alba</i>)	1		1	3	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
544	Береза бумажная (<i>Betula papyrifera</i>)	1		1	12	Крона нормальной формы и развития, прирост текущего года нормальный для данного вида, возраста, условий произрастания дерева и сезонного периода, повреждения вредителями и поражение болезнями единичны.	хорошее
545	Береза бумажная (<i>Betula papyrifera</i>)	1		1	22	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное

546	Береза бумажная (<i>Betula papyrifera</i>)	1		1	17	Крона нормальной формы и развития, прирост текущего года нормальный для данного вида, возраста, условий произрастания дерева и сезонного периода, повреждения вредителями и поражение болезнями единичны.	хорошее
547	Ива белая (<i>Salix alba</i>)	1		1	25	Крона слабоажурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
548	Береза бумажная (<i>Betula papyrifera</i>)	1		1	10	Крона слабоажурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
549	Береза бумажная (<i>Betula papyrifera</i>)	1		1	22	Крона нормальной формы и развития, прирост текущего года нормальный для данного вида, возраста, условий произрастания дерева и сезонного периода, повреждения вредителями и поражение болезнями единичны.	хорошее
550	Ива белая (<i>Salix alba</i>)	1		2	10,24	Крона слабоажурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
551	Ива козья (<i>Salix caprea</i>)	1	5		2x2,5	У кустарника имеется признак замедленного роста. С наличием усыхающих ветвей до 15%, изменением формы кроны, имеются повреждения вредителями	удовлетворительное
552	Ива белая (<i>Salix alba</i>)	1		2	1,1	Крона слабоажурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
553	Ива козья (<i>Salix caprea</i>)	1	0,5		0,5x1	Кустарник переросший, ослабленный, с мелкой листвой и усыханием кроны более 50%, имеются признаки поражения болезнями и вредителями.	неудовлетворительное
554	Ива козья (<i>Salix caprea</i>)	1	4		2x2	У кустарника имеется признак замедленного роста. С наличием усыхающих ветвей до 15%, изменением формы кроны, имеются повреждения вредителями	удовлетворительное
555	Береза бумажная (<i>Betula papyrifera</i>)	1		1	20	Крона слабоажурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
556	Клен американский (<i>Ācer negúndo</i>)	1		1	2	Крона слабоажурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
557	Ива белая (<i>Salix alba</i>)	1		2	29,32	Крона сильно изрежена, в кроне более 50% сухих ветвей, прирост текущего года сильно уменьшен. На стволе и ветвях имеются признаки заселения стволовыми вредителями.	неудовлетворительное
558	Ива белая (<i>Salix alba</i>)	1		2	20,27	Крона слабоажурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
559	Береза бумажная (<i>Betula papyrifera</i>)	1		1	17	Крона слабоажурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
560	Береза бумажная (<i>Betula papyrifera</i>)	1		1	13	Крона слабоажурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
561	Береза бумажная (<i>Betula papyrifera</i>)	1		1	5	Крона сильно изрежена, в кроне более 50% сухих ветвей, прирост текущего года сильно уменьшен. На стволе и ветвях имеются признаки заселения стволовыми вредителями.	неудовлетворительное
562	Ива белая (<i>Salix alba</i>)	1		2	2,11	Крона слабоажурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное

563	Береза бумажная (<i>Betula papyrifera</i>)	1		1	14	Крона сильно изрежена, в кроне более 50% сухих ветвей, прирост текущего года сильно уменьшен. На стволе и ветвях имеются признаки заселения стволовыми вредителями.	неудовлетворительное
564	Ива белая (<i>Salix alba</i>)	1		1	1	Крона сильно изрежена, в кроне более 50% сухих ветвей, прирост текущего года сильно уменьшен. На стволе и ветвях имеются признаки заселения стволовыми вредителями.	неудовлетворительное
565	Ива белая (<i>Salix alba</i>)	1		1	5	Крона усохла, но мелкие веточки и кора сохранились. На стволе, ветвях и корневых лапах имеются признаки заселения стволовыми вредителями и их вылетные отверстия.	аварийное
566	Береза бумажная (<i>Betula papyrifera</i>)	1		1	10	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
567	Тополь дрожащий (осина) (<i>Populus tremula</i>)	1		1	4	Крона сильно изрежена, в кроне более 50% сухих ветвей, прирост текущего года сильно уменьшен. На стволе и ветвях имеются признаки заселения стволовыми вредителями.	неудовлетворительное
568	Тополь дрожащий (осина) (<i>Populus tremula</i>)	1		1	1	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
569	Береза бумажная (<i>Betula papyrifera</i>)	1		1	6	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
570	Ива белая (<i>Salix alba</i>)	1		3	2,4,6	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
571	Ива белая (<i>Salix alba</i>)	1		2	2,4	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
572	Ива козья (<i>Salix caprea</i>)	1	6		2x3	У кустарника имеется признак замедленного роста. С наличием усыхающих ветвей до 15%, изменением формы кроны, имеются повреждения вредителями	удовлетворительное
573	Ива козья (<i>Salix caprea</i>)	1	9		3x3	У кустарника имеется признак замедленного роста. С наличием усыхающих ветвей до 15%, изменением формы кроны, имеются повреждения вредителями	удовлетворительное
574	Ива белая (<i>Salix alba</i>)	1		2	6,9	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
575	Ива козья (<i>Salix caprea</i>)	1	0,5		0,5x1	У кустарника имеется признак замедленного роста. С наличием усыхающих ветвей до 15%, изменением формы кроны, имеются повреждения вредителями	удовлетворительное
576	Ива белая (<i>Salix alba</i>)	1		1	6	Крона усохла, но мелкие веточки и кора сохранились. На стволе, ветвях и корневых лапах имеются признаки заселения стволовыми вредителями и их вылетные отверстия. Ствол надломлен.	аварийное
577	Тополь дрожащий (осина) (<i>Populus tremula</i>)	1		1	2	Крона сильно изрежена, в кроне более 50% сухих ветвей, прирост текущего года сильно уменьшен. На стволе и ветвях имеются признаки заселения стволовыми вредителями.	неудовлетворительное
578	Тополь дрожащий (осина) (<i>Populus tremula</i>)	1		1	1	Крона сильно изрежена, в кроне более 50% сухих ветвей, прирост текущего года сильно уменьшен. На стволе и ветвях имеются признаки заселения стволовыми вредителями.	неудовлетворительное

579	Береза бумажная (<i>Betula papyrifera</i>)	1		1	3	Крона сильно изрежена, в кроне более 50% сухих ветвей, прирост текущего года сильно уменьшен. На стволе и ветвях имеются признаки заселения стволовыми вредителями.	неудовлетворительное
580	Береза бумажная (<i>Betula papyrifera</i>)	1		1	14	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
581	Тополь дрожащий (осина) (<i>Populus tremula</i>)	1		4	2,3,3,5	Крона сильно изрежена, в кроне более 50% сухих ветвей, прирост текущего года сильно уменьшен. На стволе и ветвях имеются признаки заселения стволовыми вредителями.	неудовлетворительное
582	Тополь дрожащий (осина) (<i>Populus tremula</i>)	1		1	1	Крона сильно изрежена, в кроне более 50% сухих ветвей, прирост текущего года сильно уменьшен. На стволе и ветвях имеются признаки заселения стволовыми вредителями.	неудовлетворительное
583	Береза бумажная (<i>Betula papyrifera</i>)	1		1	11	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
584	Береза бумажная (<i>Betula papyrifera</i>)	1		1	5	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
585	Береза бумажная (<i>Betula papyrifera</i>)	1		1	2	Крона сильно изрежена, в кроне более 50% сухих ветвей, прирост текущего года сильно уменьшен. На стволе и ветвях имеются признаки заселения стволовыми вредителями.	неудовлетворительное
586	Ива белая (<i>Salix alba</i>)	1		1	1	Крона сильно изрежена, в кроне более 50% сухих ветвей, прирост текущего года сильно уменьшен. На стволе и ветвях имеются признаки заселения стволовыми вредителями.	неудовлетворительное
587	Береза бумажная (<i>Betula papyrifera</i>)	1		1	19	Крона нормальной формы и развития, прирост текущего года нормальный для данного вида, возраста, условий произрастания дерева и сезонного периода, повреждения вредителями и поражение болезнями единичны.	хорошее
588	Ива козья (<i>Salix caprea</i>)	1	12		3x4	У кустарника имеется признак замедленного роста. С наличием усыхающих ветвей до 15%, изменением формы кроны, имеются повреждения вредителями	удовлетворительное
589	Ива белая (<i>Salix alba</i>)	1		2	10,11	Крона сильно изрежена, в кроне более 50% сухих ветвей, прирост текущего года сильно уменьшен. На стволе и ветвях имеются признаки заселения стволовыми вредителями.	неудовлетворительное
590	Сосна обыкновенная (<i>Pinus sylvestris</i>)	1		1	4	Хвоя светлее обычного, крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются признаки местного повреждения ствола.	удовлетворительное
591	Береза бумажная (<i>Betula papyrifera</i>)	1		1	7	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
592	Сосна обыкновенная (<i>Pinus sylvestris</i>)	1		1	6	Хвоя светлее обычного, крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются признаки местного повреждения ствола.	удовлетворительное
593	Береза бумажная (<i>Betula papyrifera</i>)	1		1	15	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
594	Береза бумажная (<i>Betula papyrifera</i>)	1		1	15	Крона нормальной формы и развития, прирост текущего года нормальный для данного вида, возраста, условий произрастания дерева и сезонного периода, повреждения вредителями и поражение болезнями единичны.	хорошее

595	Береза бумажная (<i>Betula papyrifera</i>)	1		1	17	Крона нормальной формы и развития, прирост текущего года нормальный для данного вида, возраста, условий произрастания дерева и сезонного периода, повреждения вредителями и поражение болезнями единичны.	хорошее
596	Береза бумажная (<i>Betula papyrifera</i>)	1		1	6	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
597	Береза бумажная (<i>Betula papyrifera</i>)	1		1	21	Крона нормальной формы и развития, прирост текущего года нормальный для данного вида, возраста, условий произрастания дерева и сезонного периода, повреждения вредителями и поражение болезнями единичны.	хорошее
598	Сосна обыкновенная (<i>Pinus sylvestris</i>)	1		1	11	Хвоя светлее обычного, крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются признаки местного повреждения ствола.	удовлетворительное
599	Сосна обыкновенная (<i>Pinus sylvestris</i>)	1		1	11	Хвоя светлее обычного, крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются признаки местного повреждения ствола.	удовлетворительное
600	Ива козья (<i>Salix caprea</i>)	1	1		1x1	У кустарника имеется признак замедленного роста. С наличием усыхающих ветвей до 15%, изменением формы кроны, имеются повреждения вредителями	удовлетворительное
601	Ива козья (<i>Salix caprea</i>)	1	1		1x1	У кустарника имеется признак замедленного роста. С наличием усыхающих ветвей до 15%, изменением формы кроны, имеются повреждения вредителями	удовлетворительное
602	Ива козья (<i>Salix caprea</i>)	1	1		1x1	У кустарника имеется признак замедленного роста. С наличием усыхающих ветвей до 15%, изменением формы кроны, имеются повреждения вредителями	удовлетворительное
603	Ива козья (<i>Salix caprea</i>)	1	6		2x3	У кустарника имеется признак замедленного роста. С наличием усыхающих ветвей до 15%, изменением формы кроны, имеются повреждения вредителями	удовлетворительное
604	Ивовая роза (<i>Rhabdophaga rosaria</i>)	1	6		2x3	У кустарника имеется признак замедленного роста. С наличием усыхающих ветвей до 15%, изменением формы кроны, имеются повреждения вредителями	удовлетворительное
605	Ива козья (<i>Salix caprea</i>)	1	2,5		1x2,5	У кустарника имеется признак замедленного роста. С наличием усыхающих ветвей до 15%, изменением формы кроны, имеются повреждения вредителями	удовлетворительное
606	Ива козья (<i>Salix caprea</i>)	1	6		2x3	У кустарника имеется признак замедленного роста. С наличием усыхающих ветвей до 15%, изменением формы кроны, имеются повреждения вредителями	удовлетворительное
607	Ивовая роза (<i>Rhabdophaga rosaria</i>)	1	1,5		1x1,5	У кустарника имеется признак замедленного роста. С наличием усыхающих ветвей до 15%, изменением формы кроны, имеются повреждения вредителями	удовлетворительное
608	Ивовая роза (<i>Rhabdophaga rosaria</i>)	1	9		3x3	У кустарника имеется признак замедленного роста. С наличием усыхающих ветвей до 15%, изменением формы кроны, имеются повреждения вредителями	удовлетворительное
609	Ивовая роза (<i>Rhabdophaga rosaria</i>)	1	0,25		0,5x0,5	У кустарника имеется признак замедленного роста. С наличием усыхающих ветвей до 15%, изменением формы кроны, имеются повреждения вредителями	удовлетворительное

610	Ивовая роза (<i>Rhabdophaga rosaria</i>)	1	0,5		0,5x1	У кустарника имеется признак замедленного роста. С наличием усыхающих ветвей до 15%, изменением формы кроны, имеются повреждения вредителями	удовлетворительное
611	Ивовая роза (<i>Rhabdophaga rosaria</i>)	1	2		1x2	У кустарника имеется признак замедленного роста. С наличием усыхающих ветвей до 15%, изменением формы кроны, имеются повреждения вредителями	удовлетворительное
612	Ивовая роза (<i>Rhabdophaga rosaria</i>)	1	4		2x2	У кустарника имеется признак замедленного роста. С наличием усыхающих ветвей до 15%, изменением формы кроны, имеются повреждения вредителями	удовлетворительное
613	Ивовая роза (<i>Rhabdophaga rosaria</i>)	1	0,25		0,5x0,5	У кустарника имеется признак замедленного роста. С наличием усыхающих ветвей до 15%, изменением формы кроны, имеются повреждения вредителями	удовлетворительное
614	Ива козья (<i>Salix caprea</i>)	1	0,25		0,5x0,5	У кустарника имеется признак замедленного роста. С наличием усыхающих ветвей до 15%, изменением формы кроны, имеются повреждения вредителями	удовлетворительное
615	Ива козья (<i>Salix caprea</i>)	1	0,5		0,5x1	У кустарника имеется признак замедленного роста. С наличием усыхающих ветвей до 15%, изменением формы кроны, имеются повреждения вредителями	удовлетворительное
616	Клен американский (<i>Ácer negúndo</i>)	1		1	2	Крона слабоажурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
617	Клен американский (<i>Ácer negúndo</i>)	1		1	1	Крона слабоажурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
618	Клен американский (<i>Ácer negúndo</i>)	1		1	2	Крона слабоажурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
619	Клен американский (<i>Ácer negúndo</i>)	1		1	1	Крона слабоажурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
620	Крушина (<i>Frángula</i>)	1		3	1,2,3	Крона сильно изрежена, в кроне более 50% сухих ветвей, прирост текущего года сильно уменьшен. На стволе и ветвях имеются признаки заселения стволовыми вредителями.	неудовлетворительное
621	Клен американский (<i>Ácer negúndo</i>)	1		1	1	Крона слабоажурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
622	Клен американский (<i>Ácer negúndo</i>)	1		1	1	Крона нормальной формы и развития, прирост текущего года нормальный для данного вида, возраста, условий произрастания дерева и сезонного периода, повреждения вредителями и поражение болезнями единичны.	хорошее
623	Клен американский (<i>Ácer negúndo</i>)	1		1	1	Крона слабоажурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
624	Клен американский (<i>Ácer negúndo</i>)	1		1	7	Крона слабоажурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
625	Ива козья (<i>Salix caprea</i>)	1	9		3x3	Кустарник переросший, ослабленный, с мелкой листвой и усыханием кроны более 50%, имеются признаки поражения болезнями и вредителями.	неудовлетворительное
626	Клен американский (<i>Ácer negúndo</i>)	1		2	3,4	Крона слабоажурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное

627	Ива козья (Salix caprea)	1	2		1x2	У кустарника имеется признак замедленного роста. С наличием усыхающих ветвей до 15%, изменением формы кроны, имеются повреждения вредителями	удовлетворительное
628	Ива белая (Salix alba)	1		1	4	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
629	Береза бумажная (Betula papyrifera)	1		1	13	Крона нормальной формы и развития, прирост текущего года нормальный для данного вида, возраста, условий произрастания дерева и сезонного периода, повреждения вредителями и поражение болезнями единичны.	хорошее
630	Ивовая роза (Rhabdophaga rosaria)	1	1		1x1	У кустарника имеется признак замедленного роста. С наличием усыхающих ветвей до 15%, изменением формы кроны, имеются повреждения вредителями	удовлетворительное
631	Береза бумажная (Betula papyrifera)	1		1	16	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
632	Ивовая роза (Rhabdophaga rosaria)	1	4		2x2	У кустарника имеется признак замедленного роста. С наличием усыхающих ветвей до 15%, изменением формы кроны, имеются повреждения вредителями	удовлетворительное
633	Ива козья (Salix caprea)	1	1		1x1	Кустарник переросший, ослабленный, с мелкой листвой и усыханием кроны более 50%, имеются признаки поражения болезнями и вредителями.	неудовлетворительное
634	Береза бумажная (Betula papyrifera)	1		1	14	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
635	Ива козья (Salix caprea)	1	4		2x2	Кустарник переросший, ослабленный, с мелкой листвой и усыханием кроны более 50%, имеются признаки поражения болезнями и вредителями.	неудовлетворительное
636	Ива козья (Salix caprea)	1	4		2x2	У кустарника имеется признак замедленного роста. С наличием усыхающих ветвей до 15%, изменением формы кроны, имеются повреждения вредителями	удовлетворительное
637	Ива козья (Salix caprea)	1	4		2x2	Кустарник переросший, ослабленный, с мелкой листвой и усыханием кроны более 50%, имеются признаки поражения болезнями и вредителями.	неудовлетворительное
638	Ива козья (Salix caprea)	1	1,5		1x1,5	У кустарника имеется признак замедленного роста. С наличием усыхающих ветвей до 15%, изменением формы кроны, имеются повреждения вредителями	удовлетворительное
639	Ива козья (Salix caprea)	1	2,25		1,5x1,5	Кустарник переросший, ослабленный, с мелкой листвой и усыханием кроны более 50%, имеются признаки поражения болезнями и вредителями.	неудовлетворительное
640	Ива козья (Salix caprea)	1	2		1x2	Кустарник переросший, ослабленный, с мелкой листвой и усыханием кроны более 50%, имеются признаки поражения болезнями и вредителями.	неудовлетворительное
641	Ива белая (Salix alba)	1		1	52	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
642	Ива козья (Salix caprea)	1	1		1x1	У кустарника имеется признак замедленного роста. С наличием усыхающих ветвей до 15%, изменением формы кроны, имеются повреждения вредителями	удовлетворительное
643	Береза бумажная (Betula papyrifera)	1		1	15	Крона сильно изрежена, в кроне более 50% сухих ветвей, прирост текущего года сильно уменьшен. На стволе и ветвях имеются признаки заселения стволовыми вредителями.	неудовлетворительное

644	Ива козья (Salix caprea)	1	6		2x3	Кустарник переросший, ослабленный, с мелкой листвой и усыханием кроны более 50%, имеются признаки поражения болезнями и вредителями.	неудовлетворительное
645	Ива козья (Salix caprea)	1	4		2x2	Кустарник переросший, ослабленный, с мелкой листвой и усыханием кроны более 50%, имеются признаки поражения болезнями и вредителями.	неудовлетворительное
646	Ива козья (Salix caprea)	1	0,25		0,5x0,5	У кустарника имеется признак замедленного роста. С наличием усыхающих ветвей до 15%, изменением формы кроны, имеются повреждения вредителями	удовлетворительное
647	Ива козья (Salix caprea)	1	1		1x1	Кустарник переросший, ослабленный, с мелкой листвой и усыханием кроны более 50%, имеются признаки поражения болезнями и вредителями.	неудовлетворительное
648	Ива козья (Salix caprea)	1	2		1x2	У кустарника имеется признак замедленного роста. С наличием усыхающих ветвей до 15%, изменением формы кроны, имеются повреждения вредителями	удовлетворительное
649	Ива козья (Salix caprea)	1	1		1x1	Кустарник переросший, ослабленный, с мелкой листвой и усыханием кроны более 50%, имеются признаки поражения болезнями и вредителями.	неудовлетворительное
650	Береза бумажная (Betula papyrifera)	1		1	16	Имеется более 50% сухих ветвей, прирост текущего года сильно уменьшен. На стволе и ветвях имеются признаки заселения стволовыми вредителями. Отсутствует верх кроны.	неудовлетворительное
651	Ива козья (Salix caprea)	1	1		1x1	Кустарник переросший, ослабленный, с мелкой листвой и усыханием кроны более 50%, имеются признаки поражения болезнями и вредителями.	неудовлетворительное
652	Тополь дрожащий (осина) (Populus tremula)	1		1	5	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
653	Ива козья (Salix caprea)	1	4		2x2	Кустарник переросший, ослабленный, с мелкой листвой и усыханием кроны более 50%, имеются признаки поражения болезнями и вредителями.	неудовлетворительное
654	Ива козья (Salix caprea)	1	1		1x1	Кустарник переросший, ослабленный, с мелкой листвой и усыханием кроны более 50%, имеются признаки поражения болезнями и вредителями.	неудовлетворительное
655	Береза бумажная (Betula papyrifera)	1		1	15	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
656	Ива козья (Salix caprea)	1	4		2x2	Кустарник переросший, ослабленный, с мелкой листвой и усыханием кроны более 50%, имеются признаки поражения болезнями и вредителями.	неудовлетворительное
657	Ива козья (Salix caprea)	1	4		2x2	Кустарник переросший, ослабленный, с мелкой листвой и усыханием кроны более 50%, имеются признаки поражения болезнями и вредителями.	неудовлетворительное
658	Ива козья (Salix caprea)	1	1,5		1x1,5	Кустарник переросший, ослабленный, с мелкой листвой и усыханием кроны более 50%, имеются признаки поражения болезнями и вредителями.	неудовлетворительное
659	Ива козья (Salix caprea)	1	9		3x3	Кустарник переросший, ослабленный, с мелкой листвой и усыханием кроны более 50%, имеются признаки поражения болезнями и вредителями.	неудовлетворительное
660	Тополь дрожащий (осина) (Populus tremula)	1		1	25	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
661	Ива козья (Salix caprea)	1	1		1x1	Кустарник переросший, ослабленный, с мелкой листвой и усыханием кроны более 50%, имеются признаки поражения болезнями и вредителями.	неудовлетворительное

662	Тополь дрожащий (осина) (<i>Populus tremula</i>)	1		1	7	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
663	Тополь дрожащий (осина) (<i>Populus tremula</i>)	1		1	8	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
664	Тополь дрожащий (осина) (<i>Populus tremula</i>)	1		1	7	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
665	Тополь дрожащий (осина) (<i>Populus tremula</i>)	1		1	6	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
666	Тополь дрожащий (осина) (<i>Populus tremula</i>)	1		1	4	Крона сильно изрежена, в кроне более 50% сухих ветвей, прирост текущего года сильно уменьшен. На стволе и ветвях имеются признаки заселения стволовыми вредителями.	неудовлетворительное
667	Тополь дрожащий (осина) (<i>Populus tremula</i>)	1		1	7	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
668	Ива козья (<i>Salix caprea</i>)	1	9		3x3	Кустарник переросший, ослабленный, с мелкой листвой и усыханием кроны более 50%, имеются признаки поражения болезнями и вредителями.	неудовлетворительное
669	Ива козья (<i>Salix caprea</i>)	1	1		1x1	Кустарник переросший, ослабленный, с мелкой листвой и усыханием кроны более 50%, имеются признаки поражения болезнями и вредителями.	неудовлетворительное
670	Береза бумажная (<i>Betula papyrifera</i>)	1		1	13	Крона нормальной формы и развития, прирост текущего года нормальный для данного вида, возраста, условий произрастания дерева и сезонного периода, повреждения вредителями и поражение болезнями единичны.	хорошее
671	Береза бумажная (<i>Betula papyrifera</i>)	1		1	12	Крона нормальной формы и развития, прирост текущего года нормальный для данного вида, возраста, условий произрастания дерева и сезонного периода, повреждения вредителями и поражение болезнями единичны.	хорошее
672	Ива белая (<i>Salix alba</i>)	1		1	2	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
673	Ива белая (<i>Salix alba</i>)	1		1	6	Крона сильно изрежена, в кроне более 50% сухих ветвей, прирост текущего года сильно уменьшен. На стволе и ветвях имеются признаки заселения стволовыми вредителями.	неудовлетворительное
674	Ива белая (<i>Salix alba</i>)	1		1	8	Крона сильно изрежена, в кроне более 50% сухих ветвей, прирост текущего года сильно уменьшен. На стволе и ветвях имеются признаки заселения стволовыми вредителями.	неудовлетворительное
675	Ива козья (<i>Salix caprea</i>)	1	0,25		0,5x0,5	Кустарник переросший, ослабленный, с мелкой листвой и усыханием кроны более 50%, имеются признаки поражения болезнями и вредителями.	неудовлетворительное
676	Ива козья (<i>Salix caprea</i>)	1	4		2x2	Кустарник переросший, ослабленный, с мелкой листвой и усыханием кроны более 50%, имеются признаки поражения болезнями и вредителями.	неудовлетворительное
677	Ива козья (<i>Salix caprea</i>)	1	1		1x1	Кустарник переросший, ослабленный, с мелкой листвой и усыханием кроны более 50%, имеются признаки поражения болезнями и вредителями.	неудовлетворительное
678	Ива козья (<i>Salix caprea</i>)	1	1		1x1	Кустарник переросший, ослабленный, с мелкой листвой и усыханием кроны более 50%, имеются признаки поражения болезнями и вредителями.	неудовлетворительное

679	Ива козья (Salix caprea)	1	1		1x1	Кустарник переросший, ослабленный, с мелкой листвой и усыханием кроны более 50%, имеются признаки поражения болезнями и вредителями.	неудовлетворительное
680	Ива козья (Salix caprea)	1	2		1x2	Кустарник переросший, ослабленный, с мелкой листвой и усыханием кроны более 50%, имеются признаки поражения болезнями и вредителями.	неудовлетворительное
681	Ива козья (Salix caprea)	1	3		1,5x2	Кустарник переросший, ослабленный, с мелкой листвой и усыханием кроны более 50%, имеются признаки поражения болезнями и вредителями.	неудовлетворительное
682	Ива козья (Salix caprea)	1	1,5		1x1,5	У кустарника имеется признак замедленного роста. С наличием усыхающих ветвей до 15%, изменением формы кроны, имеются повреждения вредителями	удовлетворительное
683	Ивовая роза (Rhabdophaga rosaria)	1	6		2x3	Кустарник переросший, ослабленный, с мелкой листвой и усыханием кроны более 50%, имеются признаки поражения болезнями и вредителями.	неудовлетворительное
684	Ива козья (Salix caprea)	1	1		1x1	Кустарник переросший, ослабленный, с мелкой листвой и усыханием кроны более 50%, имеются признаки поражения болезнями и вредителями.	неудовлетворительное
685	Ива козья (Salix caprea)	1	0,5		0,5x1	Кустарник переросший, ослабленный, с мелкой листвой и усыханием кроны более 50%, имеются признаки поражения болезнями и вредителями.	неудовлетворительное
686	Ива козья (Salix caprea)	1	1		1x1	У кустарника имеется признак замедленного роста. С наличием усыхающих ветвей до 15%, изменением формы кроны, имеются повреждения вредителями	удовлетворительное
687	Ива козья (Salix caprea)	1	2,25		1,5x1,5	Кустарник переросший, ослабленный, с мелкой листвой и усыханием кроны более 50%, имеются признаки поражения болезнями и вредителями.	неудовлетворительное
688	Ива белая (Salix alba)	1		1	3	Крона сильно изрежена, в кроне более 50% сухих ветвей, прирост текущего года сильно уменьшен. На стволе и ветвях имеются признаки заселения стволовыми вредителями.	неудовлетворительное
689	Ива козья (Salix caprea)	1	3		1,5x2	Кустарник переросший, ослабленный, с мелкой листвой и усыханием кроны более 50%, имеются признаки поражения болезнями и вредителями.	неудовлетворительное
690	Ива козья (Salix caprea)	1	0,25		0,5x0,5	Кустарник переросший, ослабленный, с мелкой листвой и усыханием кроны более 50%, имеются признаки поражения болезнями и вредителями.	неудовлетворительное
691	Ива козья (Salix caprea)	1	0,75		0,5x1,5	Кустарник переросший, ослабленный, с мелкой листвой и усыханием кроны более 50%, имеются признаки поражения болезнями и вредителями.	неудовлетворительное
692	Тополь дрожащий (осина) (Populus tremula)	1		1	11	Крона сильно изрежена, в кроне более 50% сухих ветвей, прирост текущего года сильно уменьшен. На стволе и ветвях имеются признаки заселения стволовыми вредителями.	неудовлетворительное
693	Тополь дрожащий (осина) (Populus tremula)	1		1	13	Крона слабоажурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
694	Ива козья (Salix caprea)	1	16		4x4	Кустарник переросший, ослабленный, с мелкой листвой и усыханием кроны более 50%, имеются признаки поражения болезнями и вредителями.	неудовлетворительное
695	Ива козья (Salix caprea)	1	4		2x2	У кустарника имеется признак замедленного роста. С наличием усыхающих ветвей до 15%, изменением формы кроны, имеются повреждения вредителями	удовлетворительное

696	Ива белая (<i>Salix alba</i>)	1		7	1,1,1,1,2,4,5	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
697	Ива козья (<i>Salix caprea</i>)	1	1		1x1	Кустарник переросший, ослабленный, с мелкой листвой и усыханием кроны более 50%, имеются признаки поражения болезнями и вредителями.	неудовлетворительное
698	Ива козья (<i>Salix caprea</i>)	1	1		1x1	Кустарник переросший, ослабленный, с мелкой листвой и усыханием кроны более 50%, имеются признаки поражения болезнями и вредителями.	неудовлетворительное
699	Береза бумажная (<i>Betula papyrifera</i>)	1		1	3	Крона сильно изрежена, в кроне более 50% сухих ветвей, прирост текущего года сильно уменьшен. На стволе и ветвях имеются признаки заселения стволовыми вредителями.	неудовлетворительное
700	Сосна обыкновенная (<i>Pinus sylvestris</i>)	1		1	1	Хвоя светлее обычного, крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются признаки местного повреждения ствола.	удовлетворительное
701	Береза бумажная (<i>Betula papyrifera</i>)	1		1	7	Крона усохла, но мелкие веточки и кора сохранились. На стволе, ветвях и корневых лапах имеются признаки заселения стволовыми вредителями и их вылетные отверстия.	аварийное
702	Ива козья (<i>Salix caprea</i>)	1	16		4x4	Кустарник переросший, ослабленный, с мелкой листвой и усыханием кроны более 50%, имеются признаки поражения болезнями и вредителями.	неудовлетворительное
703	Береза бумажная (<i>Betula papyrifera</i>)	1		2	8,10	Крона нормальной формы и развития, прирост текущего года нормальный для данного вида, возраста, условий произрастания дерева и сезонного периода, повреждения вредителями и поражение болезнями единичны.	хорошее
704	Тополь дрожащий (осина) (<i>Populus tremula</i>)	1		1	1	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
705	Береза бумажная (<i>Betula papyrifera</i>)	1		1	5	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
706	Береза бумажная (<i>Betula papyrifera</i>)	1		3	1,3,8	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
707	Береза бумажная (<i>Betula papyrifera</i>)	1		1	10	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
708	Береза бумажная (<i>Betula papyrifera</i>)	1		1	6	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
709	Сосна обыкновенная (<i>Pinus sylvestris</i>)	1		1	23	Хвоя желтоватая, преждевременно опадает, крона сильно изрежена, в кроне более 75% сухих ветвей, прирост текущего года сильно уменьшен. На стволе и ветвях имеются признаки заселения стволовыми вредителями.	неудовлетворительное
710	Ива козья (<i>Salix caprea</i>)	1	4		2x2	Кустарник переросший, ослабленный, с мелкой листвой и усыханием кроны более 50%, имеются признаки поражения болезнями и вредителями.	неудовлетворительное
711	Тополь дрожащий (осина) (<i>Populus tremula</i>)	1		1	2	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
712	Ива козья (<i>Salix caprea</i>)	1	9		3x3	Кустарник переросший, ослабленный, с мелкой листвой и усыханием кроны более 50%, имеются признаки поражения болезнями и вредителями.	неудовлетворительное

713	Ива козья (Salix caprea)	1	1		1x1	Кустарник переросший, ослабленный, с мелкой листвой и усыханием кроны более 50%, имеются признаки поражения болезнями и вредителями.	неудовлетворительное
714	Ива козья (Salix caprea)	1	1		1x1	Кустарник переросший, ослабленный, с мелкой листвой и усыханием кроны более 50%, имеются признаки поражения болезнями и вредителями.	неудовлетворительное
715	Береза бумажная (Betula papyrifera)	1		1	2	Крона сильно изрежена, в кроне более 50% сухих ветвей, прирост текущего года сильно уменьшен. На стволе и ветвях имеются признаки заселения стволовыми вредителями.	неудовлетворительное
716	Крушина (Frángula)	1	4		2x2	Кустарник переросший, ослабленный, с мелкой листвой и усыханием кроны более 50%, имеются признаки поражения болезнями и вредителями.	неудовлетворительное
717	Ива козья (Salix caprea)	1	0,25		0,5x0,5	Кустарник переросший, ослабленный, с мелкой листвой и усыханием кроны более 50%, имеются признаки поражения болезнями и вредителями.	неудовлетворительное
718	Ива козья (Salix caprea)	1	0,25		0,5x0,5	Кустарник переросший, ослабленный, с мелкой листвой и усыханием кроны более 50%, имеются признаки поражения болезнями и вредителями.	неудовлетворительное
719	Ива козья (Salix caprea)	1	0,25		0,5x0,5	Кустарник переросший, ослабленный, с мелкой листвой и усыханием кроны более 50%, имеются признаки поражения болезнями и вредителями.	неудовлетворительное
720	Ива козья (Salix caprea)	1	1,5		1x1,5	Кустарник переросший, ослабленный, с мелкой листвой и усыханием кроны более 50%, имеются признаки поражения болезнями и вредителями.	неудовлетворительное
721	Ива козья (Salix caprea)	1	0,25		0,5x0,5	Кустарник переросший, ослабленный, с мелкой листвой и усыханием кроны более 50%, имеются признаки поражения болезнями и вредителями.	неудовлетворительное
722	Береза бумажная (Betula papyrifera)	1		1	11	Крона сильно изрежена, в кроне более 50% сухих ветвей, прирост текущего года сильно уменьшен. На стволе и ветвях имеются признаки заселения стволовыми вредителями.	неудовлетворительное
723	Ива козья (Salix caprea)	1	0,25		0,5x0,5	Кустарник переросший, ослабленный, с мелкой листвой и усыханием кроны более 50%, имеются признаки поражения болезнями и вредителями.	неудовлетворительное
724	Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris)	1		1	9	Хвоя желтоватая, преждевременно опадает, крона сильно изрежена, в кроне более 50% сухих ветвей, прирост текущего года сильно уменьшен. На стволе и ветвях имеются признаки заселения стволовыми вредителями. Имеется слом ствола.	неудовлетворительное
725	Тополь дрожащий (осина) (Populus tremula)	1		1	18	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
726	Ивовая роза (Rhabdophaga rosaria)	1	0,25		0,5x0,5	У кустарника имеется признак замедленного роста. С наличием усыхающих ветвей до 15%, изменением формы кроны, имеются повреждения вредителями	удовлетворительное
727	Ивовая роза (Rhabdophaga rosaria)	1	0,25		0,5x0,5	Кустарник переросший, ослабленный, с мелкой листвой и усыханием кроны более 50%, имеются признаки поражения болезнями и вредителями.	неудовлетворительное
728	Ивовая роза (Rhabdophaga rosaria)	1	0,25		0,5x0,5	У кустарника имеется признак замедленного роста. С наличием усыхающих ветвей до 15%, изменением формы кроны, имеются повреждения вредителями	удовлетворительное
729	Ива белая (Salix alba)	1		1	59	Крона сильно изрежена, в кроне более 50% сухих ветвей, прирост текущего года сильно уменьшен. На стволе и ветвях имеются признаки заселения стволовыми вредителями.	неудовлетворительное

730	Ива козья (Salix caprea)	1	0,25		0,5x0,5	Кустарник переросший, ослабленный, с мелкой листвой и усыханием кроны более 50%, имеются признаки поражения болезнями и вредителями.	неудовлетворительное
731	Ива козья (Salix caprea)	1	1		1x1	Кустарник переросший, ослабленный, с мелкой листвой и усыханием кроны более 50%, имеются признаки поражения болезнями и вредителями.	неудовлетворительное
732	Ива козья (Salix caprea)	1	4		2x2	Кустарник переросший, ослабленный, с мелкой листвой и усыханием кроны более 50%, имеются признаки поражения болезнями и вредителями.	неудовлетворительное
733	Ива козья (Salix caprea)	1	0,25		0,5x0,5	Кустарник переросший, ослабленный, с мелкой листвой и усыханием кроны более 50%, имеются признаки поражения болезнями и вредителями.	неудовлетворительное
734	Береза бумажная (Betula papyrifera)	1		1	7	Крона сильно изрежена, в кроне более 50% сухих ветвей, прирост текущего года сильно уменьшен. На стволе и ветвях имеются признаки заселения стволовыми вредителями.	неудовлетворительное
735	Ива белая (Salix alba)	1		1	27	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
736	Ива козья (Salix caprea)	1	0,25		0,5x0,5	Кустарник переросший, ослабленный, с мелкой листвой и усыханием кроны более 50%, имеются признаки поражения болезнями и вредителями.	неудовлетворительное
737	Ива белая (Salix alba)	1		1	1	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
738	Клен американский (Ácer negúndo)	1		1	1	Крона сильно изрежена, в кроне более 50% сухих ветвей, прирост текущего года сильно уменьшен. На стволе и ветвях имеются признаки заселения стволовыми вредителями.	неудовлетворительное
739	Клен американский (Ácer negúndo)	1		3	1,1,1	Крона сильно изрежена, в кроне более 50% сухих ветвей, прирост текущего года сильно уменьшен. На стволе и ветвях имеются признаки заселения стволовыми вредителями.	неудовлетворительное
740	Ива козья (Salix caprea)	1	0,25		0,5x0,5	Кустарник переросший, ослабленный, с мелкой листвой и усыханием кроны более 50%, имеются признаки поражения болезнями и вредителями.	неудовлетворительное
741	Ива белая (Salix alba)	1		1	29	Крона усохла, но мелкие веточки и кора сохранились. На стволе, ветвях и корневых лапах имеются признаки заселения стволовыми вредителями и их вылетные отверстия.	аварийное
742	Ива козья (Salix caprea)	1	3		1x3	Кустарник переросший, ослабленный, с мелкой листвой и усыханием кроны более 50%, имеются признаки поражения болезнями и вредителями.	неудовлетворительное
743	Береза бумажная (Betula papyrifera)	1		1	13	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
744	Ива белая (Salix alba)	1		1	17	Крона сильно изрежена, в кроне более 50% сухих ветвей, прирост текущего года сильно уменьшен. На стволе и ветвях имеются признаки заселения стволовыми вредителями.	неудовлетворительное
745	Ива белая (Salix alba)	1		3	15,22,28	Крона усохла, но мелкие веточки и кора сохранились. На стволе, ветвях и корневых лапах имеются признаки заселения стволовыми вредителями и их вылетные отверстия. Ствол надломлен.	аварийное
746	Клен американский (Ácer negúndo)	1		1	1	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное

747	Ива козья (<i>Salix caprea</i>)	1	0,25		0,5x0,5	Кустарник переросший, ослабленный, с мелкой листвой и усыханием кроны более 50%, имеются признаки поражения болезнями и вредителями.	неудовлетворительное
748	Ива козья (<i>Salix caprea</i>)	1	0,25		0,5x0,5	Кустарник переросший, ослабленный, с мелкой листвой и усыханием кроны более 50%, имеются признаки поражения болезнями и вредителями.	неудовлетворительное
749	Крушина (<i>Frángula</i>)	1	0,25		0,5x0,5	У кустарника имеется признак замедленного роста. С наличием усыхающих ветвей до 15%, изменением формы кроны, имеются повреждения вредителями	удовлетворительное
750	Крушина (<i>Frángula</i>)	1	4		2x2	У кустарника имеется признак замедленного роста. С наличием усыхающих ветвей до 15%, изменением формы кроны, имеются повреждения вредителями	удовлетворительное
751	Крушина (<i>Frángula</i>)	1	0,25		0,5x0,5	У кустарника имеется признак замедленного роста. С наличием усыхающих ветвей до 15%, изменением формы кроны, имеются повреждения вредителями	удовлетворительное
752	Береза бумажная (<i>Betula papyrifera</i>)	1		1	5	Крона сильно изрежена, в кроне более 90% сухих ветвей, прирост текущего года сильно уменьшен. На стволе и ветвях имеются признаки заселения стволовыми вредителями.	неудовлетворительное
753	Ива козья (<i>Salix caprea</i>)	1	0,25		0,5x0,5	У кустарника имеется признак замедленного роста. С наличием усыхающих ветвей до 15%, изменением формы кроны, имеются повреждения вредителями	удовлетворительное
754	Береза бумажная (<i>Betula papyrifera</i>)	1		1	15	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
755	Береза бумажная (<i>Betula papyrifera</i>)	1		1	22	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
756	Сосна обыкновенная (<i>Pinus sylvestris</i>)	1		1	26	Хвоя светлее обычного, крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются признаки местного повреждения ствола.	удовлетворительное
757	Береза бумажная (<i>Betula papyrifera</i>)	1		1	14	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
758	Береза бумажная (<i>Betula papyrifera</i>)	1		2	1,1	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
759	Береза бумажная (<i>Betula papyrifera</i>)	1		1	2	Крона нормальной формы и развития, прирост текущего года нормальный для данного вида, возраста, условий произрастания дерева и сезонного периода, повреждения вредителями и поражение болезнями единичны.	хорошее
760	Береза бумажная (<i>Betula papyrifera</i>)	1		1	1	Крона нормальной формы и развития, прирост текущего года нормальный для данного вида, возраста, условий произрастания дерева и сезонного периода, повреждения вредителями и поражение болезнями единичны.	хорошее
761	Береза бумажная (<i>Betula papyrifera</i>)	1		1	3	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
762	Береза бумажная (<i>Betula papyrifera</i>)	1		1	4	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное

763	Сосна обыкновенная (<i>Pinus sylvestris</i>)	1		1	2	Хвоя желтоватая, преждевременно опадает, крона сильно изрежена, в кроне более 50% сухих ветвей, прирост текущего года сильно уменьшен. На стволе и ветвях имеются признаки заселения стволовыми вредителями.	неудовлетворительное
764	Береза бумажная (<i>Betula papyrifera</i>)	1		1	3	Крона сильно изрежена, в кроне более 50% сухих ветвей, прирост текущего года сильно уменьшен. На стволе и ветвях имеются признаки заселения стволовыми вредителями.	неудовлетворительное
765	Береза бумажная (<i>Betula papyrifera</i>)	1		1	5	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
766	Береза бумажная (<i>Betula papyrifera</i>)	1		1	1	Крона нормальной формы и развития, прирост текущего года нормальный для данного вида, возраста, условий произрастания дерева и сезонного периода, повреждения вредителями и поражение болезнями единичны.	хорошее
767	Береза бумажная (<i>Betula papyrifera</i>)	1		1	1	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
768	Береза бумажная (<i>Betula papyrifera</i>)	1		1	6	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
769	Береза бумажная (<i>Betula papyrifera</i>)	1		1	5	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
770	Береза бумажная (<i>Betula papyrifera</i>)	1		1	5	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
771	Береза бумажная (<i>Betula papyrifera</i>)	1		1	5	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
772	Береза бумажная (<i>Betula papyrifera</i>)	1		1	3	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
773	Береза бумажная (<i>Betula papyrifera</i>)	1		1	12	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
774	Береза бумажная (<i>Betula papyrifera</i>)	1		1	5	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
775	Ива козья (<i>Salix caprea</i>)	1	4		2x2	Кустарник переросший, ослабленный, с мелкой листвой и усыханием кроны более 50%, имеются признаки поражения болезнями и вредителями.	неудовлетворительное
776	Береза бумажная (<i>Betula papyrifera</i>)	1		1	14	Крона нормальной формы и развития, прирост текущего года нормальный для данного вида, возраста, условий произрастания дерева и сезонного периода, повреждения вредителями и поражение болезнями единичны.	хорошее
777	Тополь дрожащий (осина) (<i>Populus tremula</i>)	1		1	5	Крона нормальной формы и развития, прирост текущего года нормальный для данного вида, возраста, условий произрастания дерева и сезонного периода, повреждения вредителями и поражение болезнями единичны.	хорошее
778	Тополь дрожащий (осина) (<i>Populus tremula</i>)	1		1	1	Крона нормальной формы и развития, прирост текущего года нормальный для данного вида, возраста, условий произрастания дерева и сезонного периода, повреждения вредителями и поражение болезнями единичны.	хорошее

779	Ива белая (Salix alba)	1		1	1	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
780	Ива белая (Salix alba)	1		1	1	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
781	Тополь дрожащий (осина) (Populus tremula)	1		1	13	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
782	Тополь дрожащий (осина) (Populus tremula)	1		1	19	Крона нормальной формы и развития, прирост текущего года нормальный для данного вида, возраста, условий произрастания дерева и сезонного периода, повреждения вредителями и поражение болезнями единичны.	хорошее
783	Ива козья (Salix caprea)	1	4		2x2	У кустарника имеется признак замедленного роста. С наличием усыхающих ветвей до 15%, изменением формы кроны, имеются повреждения вредителями	удовлетворительное
784	Тополь дрожащий (осина) (Populus tremula)	1		1	7	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
785	Береза бумажная (Betula papyrifera)	1		1	3	Крона сильно изрежена, в кроне более 50% сухих ветвей, прирост текущего года сильно уменьшен. На стволе и ветвях имеются признаки заселения стволовыми вредителями.	неудовлетворительное
786	Ива белая (Salix alba)	1		2	1,1	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
787	Ива козья (Salix caprea)	1	6		2x3	Кустарник переросший, ослабленный, с мелкой листвой и усыханием кроны более 50%, имеются признаки поражения болезнями и вредителями.	неудовлетворительное
788	Тополь дрожащий (осина) (Populus tremula)	1		1	3	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
789	Береза бумажная (Betula papyrifera)	1		1	9	Крона нормальной формы и развития, прирост текущего года нормальный для данного вида, возраста, условий произрастания дерева и сезонного периода, повреждения вредителями и поражение болезнями единичны.	хорошее
790	Тополь дрожащий (осина) (Populus tremula)	1		1	1	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
791	Ива белая (Salix alba)	1		1	1	Крона нормальной формы и развития, прирост текущего года нормальный для данного вида, возраста, условий произрастания дерева и сезонного периода, повреждения вредителями и поражение болезнями единичны.	хорошее
792	Береза бумажная (Betula papyrifera)	1		1	5	Крона нормальной формы и развития, прирост текущего года нормальный для данного вида, возраста, условий произрастания дерева и сезонного периода, повреждения вредителями и поражение болезнями единичны.	хорошее
793	Береза бумажная (Betula papyrifera)	1		1	6	Крона нормальной формы и развития, прирост текущего года нормальный для данного вида, возраста, условий произрастания дерева и сезонного периода, повреждения вредителями и поражение болезнями единичны.	хорошее
794	Ива белая (Salix alba)	1		1	2	Крона нормальной формы и развития, прирост текущего года нормальный для данного вида, возраста, условий произрастания дерева и сезонного периода, повреждения вредителями и поражение болезнями единичны.	хорошее

795	Ива козья (Salix caprea)	1	6		2x3	У кустарника имеется признак замедленного роста. С наличием усыхающих ветвей до 15%, изменением формы кроны, имеются повреждения вредителями	удовлетворительное
796	Ива козья (Salix caprea)	1	0,25		0,5x0,5	У кустарника имеется признак замедленного роста. С наличием усыхающих ветвей до 15%, изменением формы кроны, имеются повреждения вредителями	удовлетворительное
797	Ива козья (Salix caprea)	1	9		3x3	У кустарника имеется признак замедленного роста. С наличием усыхающих ветвей до 15%, изменением формы кроны, имеются повреждения вредителями	удовлетворительное
798	Ива козья (Salix caprea)	1	6		2x3	У кустарника имеется признак замедленного роста. С наличием усыхающих ветвей до 15%, изменением формы кроны, имеются повреждения вредителями	удовлетворительное
799	Береза бумажная (Betula papyrifera)	1		1	1	Крона слабоажурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
800	Береза бумажная (Betula papyrifera)	1		2	6,8	Крона нормальной формы и развития, прирост текущего года нормальный для данного вида, возраста, условий произрастания дерева и сезонного периода, повреждения вредителями и поражение болезнями единичны.	хорошее
801	Береза бумажная (Betula papyrifera)	1		1	1	Крона слабоажурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
802	Береза бумажная (Betula papyrifera)	1		1	9	Крона нормальной формы и развития, прирост текущего года нормальный для данного вида, возраста, условий произрастания дерева и сезонного периода, повреждения вредителями и поражение болезнями единичны.	хорошее
803	Береза бумажная (Betula papyrifera)	1		1	2	Крона нормальной формы и развития, прирост текущего года нормальный для данного вида, возраста, условий произрастания дерева и сезонного периода, повреждения вредителями и поражение болезнями единичны.	хорошее
804	Крушина (Frángula)	1	4		2x2	У кустарника имеется признак замедленного роста. С наличием усыхающих ветвей до 15%, изменением формы кроны, имеются повреждения вредителями	удовлетворительное
805	Береза бумажная (Betula papyrifera)	1		1	12	Крона нормальной формы и развития, прирост текущего года нормальный для данного вида, возраста, условий произрастания дерева и сезонного периода, повреждения вредителями и поражение болезнями единичны.	хорошее
806	Береза бумажная (Betula papyrifera)	1		3	1,1,4	Крона нормальной формы и развития, прирост текущего года нормальный для данного вида, возраста, условий произрастания дерева и сезонного периода, повреждения вредителями и поражение болезнями единичны.	хорошее
807	Ива козья (Salix caprea)	1	4		2x2	Кустарник нормального развития, окраска и величина листьев нормальные. Признаков заболеваний и повреждений вредителями нет, механических повреждений отсутствуют.	хорошее
808	Береза бумажная (Betula papyrifera)	1		1	7	Крона нормальной формы и развития, прирост текущего года нормальный для данного вида, возраста, условий произрастания дерева и сезонного периода, повреждения вредителями и поражение болезнями единичны.	хорошее
809	Ива козья (Salix caprea)	1	4		2x2	Кустарник нормального развития, окраска и величина листьев нормальные. Признаков заболеваний и повреждений вредителями нет, механических повреждений отсутствуют.	хорошее

810	Сосна обыкновенная (<i>Pinus sylvestris</i>)	1		1	3	Хвоя желтоватая, преждевременно опадает, крона сильно изрежена, в кроне более 50% сухих ветвей, прирост текущего года сильно уменьшен. На стволе и ветвях имеются признаки заселения стволовыми вредителями.	неудовлетворительное
811	Береза бумажная (<i>Betula papyrifera</i>)	1		1	12	Крона нормальной формы и развития, прирост текущего года нормальный для данного вида, возраста, условий произрастания дерева и сезонного периода, повреждения вредителями и поражение болезнями единичны.	хорошее
812	Береза бумажная (<i>Betula papyrifera</i>)	1		1	5	Крона нормальной формы и развития, прирост текущего года нормальный для данного вида, возраста, условий произрастания дерева и сезонного периода, повреждения вредителями и поражение болезнями единичны.	хорошее
813	Береза бумажная (<i>Betula papyrifera</i>)	1		1	7	Крона нормальной формы и развития, прирост текущего года нормальный для данного вида, возраста, условий произрастания дерева и сезонного периода, повреждения вредителями и поражение болезнями единичны.	хорошее
814	Ива белая (<i>Salix alba</i>)	1		2	2,2	Крона сильно изрежена, в кроне более 50% сухих ветвей, прирост текущего года сильно уменьшен. На стволе и ветвях имеются признаки заселения стволовыми вредителями.	неудовлетворительное
815	Ива козья (<i>Salix caprea</i>)	1	1		1x1	Кустарник переросший, ослабленный, с мелкой листвой и усыханием кроны более 50%, имеются признаки поражения болезнями и вредителями.	неудовлетворительное
816	Ива белая (<i>Salix alba</i>)	1		1	7	Крона усохла, но мелкие веточки и кора сохранились. На стволе, ветвях и корневых лапах имеются признаки заселения стволовыми вредителями и их вылетные отверстия.	аварийное
817	Крушина (<i>Frángula</i>)	1	0,25		0,5x0,5	Кустарник переросший, ослабленный, с мелкой листвой и усыханием кроны более 50%, имеются признаки поражения болезнями и вредителями.	неудовлетворительное
818	Береза бумажная (<i>Betula papyrifera</i>)	1		1	1	Крона нормальной формы и развития, прирост текущего года нормальный для данного вида, возраста, условий произрастания дерева и сезонного периода, повреждения вредителями и поражение болезнями единичны.	хорошее
819	Тополь дрожащий (осина) (<i>Populus tremula</i>)	1		1	1	Крона нормальной формы и развития, прирост текущего года нормальный для данного вида, возраста, условий произрастания дерева и сезонного периода, повреждения вредителями и поражение болезнями единичны.	хорошее
820	Тополь дрожащий (осина) (<i>Populus tremula</i>)	1		1	1	Крона нормальной формы и развития, прирост текущего года нормальный для данного вида, возраста, условий произрастания дерева и сезонного периода, повреждения вредителями и поражение болезнями единичны.	хорошее
821	Береза бумажная (<i>Betula papyrifera</i>)	1		1	4	Крона нормальной формы и развития, прирост текущего года нормальный для данного вида, возраста, условий произрастания дерева и сезонного периода, повреждения вредителями и поражение болезнями единичны.	хорошее
822	Береза бумажная (<i>Betula papyrifera</i>)	1		1	10	Крона нормальной формы и развития, прирост текущего года нормальный для данного вида, возраста, условий произрастания дерева и сезонного периода, повреждения вредителями и поражение болезнями единичны.	хорошее
823	Береза бумажная (<i>Betula papyrifera</i>)	1		1	9	Крона нормальной формы и развития, прирост текущего года нормальный для данного вида, возраста, условий произрастания дерева и сезонного периода, повреждения вредителями и поражение болезнями единичны.	хорошее

824	Ива белая (Salix alba)	1		4	1,3,5,9	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
825	Береза бумажная (Betula papyrifera)	1		1	1	Крона сильно изрежена, в кроне более 50% сухих ветвей, прирост текущего года сильно уменьшен. На стволе и ветвях имеются признаки заселения стволовыми вредителями.	неудовлетворительное
826	Береза бумажная (Betula papyrifera)	1		3	5,9,16	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
827	Береза бумажная (Betula papyrifera)	1		1	3	Крона сильно изрежена, в кроне более 50% сухих ветвей, прирост текущего года сильно уменьшен. На стволе и ветвях имеются признаки заселения стволовыми вредителями.	неудовлетворительное
828	Ива белая (Salix alba)	1		5	3,6,7,7,8	Крона сильно изрежена, в кроне более 75% сухих ветвей, прирост текущего года сильно уменьшен. На стволе и ветвях имеются признаки заселения стволовыми вредителями.	неудовлетворительное
829	Ива белая (Salix alba)	1		1	1	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
830	Береза бумажная (Betula papyrifera)	1		1	12	Крона нормальной формы и развития, прирост текущего года нормальный для данного вида, возраста, условий произрастания дерева и сезонного периода, повреждения вредителями и поражение болезнями единичны.	хорошее
831	Ива белая (Salix alba)	1		3	1,1,1	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
832	Береза бумажная (Betula papyrifera)	1		1	11	Крона нормальной формы и развития, прирост текущего года нормальный для данного вида, возраста, условий произрастания дерева и сезонного периода, повреждения вредителями и поражение болезнями единичны.	хорошее
833	Береза бумажная (Betula papyrifera)	1		1	6	Крона нормальной формы и развития, прирост текущего года нормальный для данного вида, возраста, условий произрастания дерева и сезонного периода, повреждения вредителями и поражение болезнями единичны.	хорошее
834	Рябина обыкновенная (Sórbus aucupária)	1		1	1	Крона нормальной формы и развития, прирост текущего года нормальный для данного вида, возраста, условий произрастания дерева и сезонного периода, повреждения вредителями и поражение болезнями единичны.	хорошее
835	Ива козья (Salix caprea)	1	0,25		0,5x0,5	Кустарник нормального развития, окраска и величина листьев нормальные. Признаков заболеваний и повреждений вредителями нет, механических повреждений отсутствуют.	хорошее
836	Ива козья (Salix caprea)	1	0,25		0,5x0,5	Кустарник нормального развития, окраска и величина листьев нормальные. Признаков заболеваний и повреждений вредителями нет, механических повреждений отсутствуют.	хорошее
837	Ива белая (Salix alba)	1		1	7	Крона усохла, но мелкие веточки и кора сохранились. На стволе, ветвях и корневых лапах имеются признаки заселения стволовыми вредителями и их вылетные отверстия. Сильно наклонена.	аварийное
838	Ива белая (Salix alba)	1		1	15	Крона усохла, но мелкие веточки и кора сохранились. На стволе, ветвях и корневых лапах имеются признаки заселения стволовыми вредителями и их вылетные отверстия. Имеется значительный наклон ствола.	аварийное

839	Береза бумажная (<i>Betula papyrifera</i>)	1		1	7	Крона слабоажурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
840	Берёза повислая (<i>Betula pendula</i>)	1		1	11	Крона слабоажурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
841	Берёза повислая (<i>Betula pendula</i>)	1		1	6	Крона слабоажурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
842	Берёза повислая (<i>Betula pendula</i>)	1		1	10	Крона нормальной формы и развития, прирост текущего года нормальный для данного вида, возраста, условий произрастания дерева и сезонного периода, повреждения вредителями и поражение болезнями единичны.	хорошее
843	Сосна обыкновенная (<i>Pinus sylvestris</i>)	1		1	8	Хвоя желтоватая, преждевременно опадает, крона сильно изрежена, в кроне более 50% сухих ветвей, прирост текущего года сильно уменьшен. На стволе и ветвях имеются признаки заселения стволовыми вредителями. Имеется слом ствола.	неудовлетворительное
844	Ива козья (<i>Salix caprea</i>)	1	9		3x3	У кустарника имеется признак замедленного роста. С наличием усыхающих ветвей до 15%, изменением формы кроны, имеются повреждения вредителями	удовлетворительное
845	Берёза повислая (<i>Betula pendula</i>)	1		1	18	Крона нормальной формы и развития, прирост текущего года нормальный для данного вида, возраста, условий произрастания дерева и сезонного периода, повреждения вредителями и поражение болезнями единичны.	хорошее
846	Ива козья (<i>Salix caprea</i>)	1	9		3x3	У кустарника имеется признак замедленного роста. С наличием усыхающих ветвей до 15%, изменением формы кроны, имеются повреждения вредителями	удовлетворительное
847	Ива козья (<i>Salix caprea</i>)	1	9		3x3	У кустарника имеется признак замедленного роста. С наличием усыхающих ветвей до 15%, изменением формы кроны, имеются повреждения вредителями	удовлетворительное
848	Крушина (<i>Frángula</i>)	1		1	1	Крона слабоажурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
849	Ива белая (<i>Salix alba</i>)	1		1	5	Крона нормальной формы и развития, прирост текущего года нормальный для данного вида, возраста, условий произрастания дерева и сезонного периода, повреждения вредителями и поражение болезнями единичны.	хорошее
850	Ива козья (<i>Salix caprea</i>)	1	1		1x1	У кустарника имеется признак замедленного роста. С наличием усыхающих ветвей до 15%, изменением формы кроны, имеются повреждения вредителями	удовлетворительное
851	Ива белая (<i>Salix alba</i>)	1		4	3,3,3	Крона слабоажурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
852	Ива козья (<i>Salix caprea</i>)	1	4		2x2	Кустарник переросший, ослабленный, с мелкой листвой и усыханием кроны более 50%, имеются признаки поражения болезнями и вредителями.	неудовлетворительное
853	Берёза повислая (<i>Betula pendula</i>)	1		1	17	Крона слабоажурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
854	Ива белая (<i>Salix alba</i>)	1		1	21	Крона слабоажурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное

855	Крушина (Frángula)	1		3	2,3,3	Крона слабожурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Имеются единичные признаки повреждения ствола.	удовлетворительное
-----	--------------------	---	--	---	-------	---	--------------------